

Produkte für Keramikfliesen, Cotto, Naturstein, Betonwerkstein und andere Oberflächen

# Entwicklung



# FAMILIENUNTERNEHMEN.

Ein Markenversprechen mit Tradition.

## Firmengründung.

Im beschaulichen Esslingen begann Glaubrecht Stingel im Jahr 1953 mit der Produktion eines neuartigen Reiniger: ST57 KUKÜ. Die Nachfrage innerhalb Deutschlands stieg rasant und der Grundstein des Familienunternehmens war gelegt. Daher erfolgte bald der Umzug in größere Räumlichkeiten, auf das heutige Firmengelände in Wendlingen. Dort begann die Entwicklung eines umfangreichen Produktsortiments, welches bis heute die Kunden begeistert.

## Starke Marke.

Nach dem Abschluss des Chemie-Studiums übernahm Heinz-Peter Stingel im Jahr 1974 den elterlichen Betrieb. Er schärfte die Produktprofile und richtete den Fokus auf die Bereiche Keramik, Naturstein und Kunststein. Er fasste 1979 die Produkte unter einem Markennamen zusammen. Dieser setzt sich aus dem griechischen Lithos (=der Stein) und dem englischen Wort Finish (=Endbehandlung) zusammen: LITHOFIN.

## Weitere Entwicklung.

Im Jahr 2003 stieg Sohn Garvin Stingel mit in die Geschäftsführung ein und führt die bereits 1978 begonnene Internationalisierung fort. Gestützt auf die Säulen Qualität und Service ist die Marke LITHOFIN heute in mehr als 25 Ländern weltweit aktiv. Mit über 60 Mitarbeitern in den Bereichen Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Verwaltung zählt LITHOFIN zu den führenden Anbietern von Spezialprodukten für die Steinpflege.

■ Die professionelle Lösung

# **HEUTE HANDELN. AN MORGEN DENKEN.**

Mit Verantwortung in die Zukunft.



Als chemisches Unternehmen sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Kunden und der Umwelt bewusst. Daher arbeiten wir seit 1996 nach einem Qualitäts- und Umweltmanagement, welches regelmäßig auditiert wird. Kontrollierte Prozesse sorgen hierbei für Qualität und Sicherheit.

#### Partnerschaft.

Wir pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten. Die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit basiert auf gegenseitigem Respekt, Fairness und Vertrauen. Als Arbeitgeber stehen wir fest zu unseren Mitarbeitern und unserem Standort. In Wendlingen sind Entwicklung, Produktion und Lager unter einem Dach vereint.

#### Qualität.

Wir legen größten Wert auf Qualität in Produkt und Service. Durch laufende Labor- und Praxistests garantieren wir die Produktqualität, die die Erwartungen des Anwenders an Wirksamkeit und Handhabung erfüllt oder übertrifft. Unser Team aus langjährigen und motivierten Mitarbeitern schafft die notwendigen Voraussetzungen dafür.

## Sicherheit.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind uns sehr wichtig, daher sind laufende Weiterbildungen und die Optimierung unserer Anlagen für uns eine Selbstverständlichkeit. Unseren Kunden bieten wir ausführliche und leicht verständliche Produktinformationen.



#### Umwelt.


Wir setzen weitestgehend umweltschonende und biologisch abbaubare Rohstoffe ein und achten auf kurze Transportwege. Möglichst konzentrierte Produkte verringern die Versandgewichte. Energieeinsparung und Klimaschutz spielen von jeher eine wichtige Rolle bei der Planung unserer Betriebsabläufe.

# BEWÄHRTE PRODUKTE.

Steinpflegesystem Reinigen. Schützen. Pflegen.

Das Produktprogramm für professionelle Verarbeiter und anspruchsvolle Endverbraucher ist umfassend. Produkte zum Reinigen, Schützen und Pflegen bilden ein sich ergänzendes Steinpflegesystem. Die Produktlinien berücksichtigen die materialspezifischen Eigenschaften von Keramik, Feinsteinzeug, Terracotta und Cotto, Naturstein und Betonwerkstein. Das Ziel: Langfristiger Werterhalt.

## LITHOFIN Steinpflegesystem.



#### REINIGEN

Produkte für die Bauend- bzw. Grundreinigung sowie zum Entfernen spezieller Verunreinigungen.

#### SCHÜTZEN

Produkte zum Imprägnieren, Farbvertiefen und Versiegeln.

#### **PFLEGEN**

Produkte zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung und Pflege.

Abgerundet wird das System durch Speziallösungen, so dass der Bereich saubere und gepflegte Keramik- und Steinflächen lückenlos abgedeckt ist.

# BEWÄHRTER SERVICE.

Unser Serviceversprechen an Sie.

Wir beschäftigen uns ausschließlich mit dem Thema reinigen, schützen und pflegen von Keramik, Natur- und Kunststein. Sie profitieren von bewährten Produkten und unserem Wissen. Dadurch gewährleisten wir die technische Beratung am Servicetelefon oder vor Ort, durch Praxis-Schulungen und durch umfangreiches Informationsmaterial.

#### Von uns für Sie.

- Unsere Fachberater unterstützen Sie in allen Fragen von der richtigen Verarbeitung bis zu verkaufsfördernden Maßnahmen.
- In Anwendungstechnik und Labor werden laufend neue Materialien und Oberflächen untersucht und individuelle Verarbeitungshinweise erarbeitet.
- Detaillierte und untergrundspezifische Pflegeanleitungen erleichtern Ihnen die Beratung und den Verkauf.
- In Seminaren wird die Behandlung von Oberflächen praxisgerecht vermittelt.
- LITHOFIN-Produkte gibt es nur im Fachhandel für Baustoffe, Fliesen und Natursteine und werden von führenden Fliesenherstellern und Natursteinlieferanten empfohlen.

Alle Fragen zu Produkten und deren Anwendungen beantworten Ihnen unsere Fachberater und Mitarbeiter am Servicetelefon persönlich. Sämtliche Informationen finden Sie auch auf: www.lithofin.de

## Wenn's schnell gehen soll:



## **Technische Beratung:**

Deutschland: +49 (0)7024 9403-20 wv Österreich: +43 (0)2754 70210 wv Schweiz: +41 (0)56 203 18 50 wv

www.lithofin.de www.lithofin.at www.lithofin.ch

# VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG.

Umsatz steigern.

Die Wirkung und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der LITHOFIN-Produkte überzeugen professionelle Verarbeiter und Endverbraucher gleichermaßen. Die hohe Akzeptanz und der Wiedererkennungswert sorgen für gezielte Nachfrage.

## Produktpräsentation.

Für das LITHOFIN-Programm stehen Ihnen moderne Verkaufsdisplays in drei Größen zur Verfügung. Ein attraktives Topschild und ein QR-Code mit Verlinkung auf unsere Anwendungsdatenbank, sowie unsere Service-Telefonnummer sind im Lieferumfang inbegriffen. So können sich Ihre Kunden schnell und einfach informieren.

- Verkaufsständer mini (48x56x152 cm) für ca. 80 Flaschen
- Verkaufsständer midi (48x56x206 cm) für ca. 110 Flaschen
- Verkaufsständer maxi (48x65x206 cm) für ca. 200 Flaschen



Endverbrauchergerechte Anwendungsinformationen und Pflegeanleitungen für alle Keramikund Natursteinbeläge informieren den Kunden umfassend. Alle Verpackungen enthalten ausführliche Gebrauchsanweisungen.

# PRODUKTLINIEN.

Überblick durch Farbe.

Die Anwendungsgebiete der Steinpflegeprodukte aus dem Produktprogramm von LITHOFIN sind umfangreich. Sie reichen von der Behandlung von Naturstein, Betonwerkstein und Quarzkomposit über Feinsteinzeug und Cotto bis hin zu Alltagshelfern im Haushalt. Abgerundet wird das Sortiment durch Spezialprodukte, die dem professionellen Verarbeiter vorbehalten sind.

Die Produktlinien unterscheiden sich farblich, das erleichtert den Überblick. Die Farben finden sich auf den Produktetiketten und sämtlichen Unterlagen wieder. Das Design aller Verpackungen ist einheitlich. Der Produktnutzen ist jeweils durch Text und Bild eindeutig dargestellt. So finden Sie sofort das richtige Produkt.

UNI	Universell einsetzbar für Keramik und Naturstein	Seite 9
KF	Speziell für Keramik und Feinsteinzeug	Seite 14
<b>COTTO</b>	Speziell für Cotto und Terracotta	Seite 18
MN	Speziell für Natur- und Betonwerkstein	Seite 20
	Speziell für Parkett und Laminat	Seite 25
HOME	Zusatzprodukte für Endverbraucher	Seite 26
<b>PROFI</b>	Spezialprodukte für professionelle Verarbeiter	Seite 29
<b>GREEN</b>	Produkte auf Basis pflanzlicher Rohstoffe	Seite 32

## Die Verpackungseinheiten (VE)

**150 ml:** Tube (10 Stück im Karton)

**250 ml:** Flasche mit kindersicherem Verschluss (20 Stück im Karton) **500 ml:** Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stück im Karton)

**1 Liter:** Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stück im Karton)

**2,5 Liter:** Kanister mit kindersicherem Verschluss (4 Stück im Karton)

**5 Liter:** Kanister mit kindersicherem Verschluss (2 Stück im Karton)

**10 Liter:** Kanister mit kindersicherem Verschluss (einzeln)



## Universell einsetzbar für Keramik und Naturstein.



Die UNI-Linie. Produkte für Keramik-Fliesen, Natur-, Betonwerkstein und weitere Oberflächen.

## Lithofin KUKÜ | Art.-Nr. 010



#### Der Zementschleierentferner für Baustelle und Außenbereich.

Für neuverlegte und alte Beläge aus Klinker, Fliesen und Stein. Entfernt starke Zementschleier, Mörtelreste, Ausblühungen, hartnäckige Schmutzablagerungen etc. von allen säurebeständigen Flächen.

#### Produkttyp: säurehaltiger Reiniger

- Konzentrat
- extra stark
- hochaktiv

#### Ergiebigkeit: ca. 30 - 50 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 5 Jahre

Verpackung: 1L, 5L, 10L



#### Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die

#### Lithofin WEXA | Art.-Nr. 012



#### Grund- und Allesreiniger.

Für Keramik, Cotto, Natur- und Betonwerkstein usw. Löst und entfernt gründlich Fett- und Ölschmutz, Pflegemittelreste, Wachsfilme, Ruß

#### Produkttyp: alkalischer Reiniger

- Konzentrat ■ intensiv wirkend
- vielseitig einsetzbar

#### Ergiebigkeit: ca. 7 - 15 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 2 Jahre

Verpackung: 1L. 5L

#### Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Augenschutz/Gesichtsschutz Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen,

mit langfristiger Wirkung.



#### Lithofin LÖSEFIX | Art.-Nr. 018



## Wachs- und Ölentferner.

Entfernt Wachsschichten, Versiegelungen, Ölund Fettflecken, Teer, Farb- und Klebstoffreste. Die Verunreinigungen werden gelöst und sind dann mit Wasser abwaschbar.

## Produkttyp: lösemittelhaltiger Reiniger

- gebrauchsfertig
- schnellwirkend
- restlos abwaschbar

Ergiebigkeit: ca. 7 - 15 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, trocken, bis ca. 4 Jahre

Verpackung: 1L, 5L

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Sicherheit: Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Nicht in Räumen verarbeiten in denen offene oder leicht verpackte Lebensmittel lagern.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen!

## Lithofin OIL-EX | Art.-Nr. 187



#### Ölflecken-Entferner.

Entfernt tiefsitzende Wachs-, Fett- und Ölflecken aus allen Natur- und Betonwerksteinen.

Produkttyp: lösemittelhaltiger Reiniger

- gelartig für längere Einwirkzeiten
- sparsam zu dosieren
- einfach anzuwenden

Ergiebigkeit: bis ca. 0,5 m<sup>2</sup>/Tube

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 2 Jahre Verpackung: 250ml-Tube

Achtuna




Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Dipenten. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Lithofin FUGEX | Art.-Nr. 057



#### Entferner für Pflasterfugenreste.



- säurefrei ■ gelförmig, einfach zu verarbeiten
- restlos abwaschbar

Ergiebiakeit: bis ca. 5 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl bis ca. 2 Jahre

Verpackung: 1L, 5L



#### Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen.



#### Lithofin Resin-EX | Art.-Nr. 037



#### Spezial-Entferner-Gel.

Entfernt Epoxidharzschleier, u.a. Harzrückstände sowie Versiegelungen und Beschichtungen, Klebstoffe, Kunststoffreste u.v.m.

Produkttyp: säure- und lösemittelhaltiger Reiniger

- gelförmig, einfach zu verarbeiten
- restlos abwaschbar
- kräftig wirkend

Ergiebigkeit: bis ca. 5 m<sup>2</sup>/L

Achtuna

Lagerung: verschlossen, kühl bis ca. 2 Jahre

Verpackung: 1L. 5L

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken und Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

## Lithofin Rost-EX | Art.-Nr. 038



10

#### Rostentferner - säurefrei.

Beseitigt Rostflecken von Natur- u. Betonwerkstein, Klinker etc. Auch für empfindliche Natursteine wie Marmor und Kalkstein geeignet.

Produkttyp: mildalkalischer Reiniger

- punktuell einsetzbar
- schnell wirkend
- für innen und außen

Ergiebigkeit: bis ca. 10 m<sup>2</sup>/ L

Achtuna

Lagerung: verschlossen, kühl, dunkel, bis ca. 1 Jahr

Verpackung: 500ml

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

## Lithofin Aktivreiniger | Art.-Nr. 043



#### Spezialreiniger für Fliesen- und Steinflächen im Außenbereich.

Reinigt nachhaltig starke Allgemeinverschmutzungen von Außenflächen. Für alle Fliesen- und Steinflächen geeignet. Reicht auf Keramikoberflächen für ca. 35 m²/Gebinde.

Produkttyp: chlorhaltiger Reiniger

- hochaktiv
- selbstwirkend
- nur für außen

Lagerung: verschlossen, kühl, dunkel, stehend. Möglichst innerhalb 6 Monate verbrauchen.

Ergiebigkeit: ca. 5 m<sup>2</sup>/L auf Naturstein

Verpackung: 2,5L, 10L

#### Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger

Wirkung.

Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden

ca. 15 m²/L auf Keramikflächen

## **Lithofin Terrassenreiniger** | Art.-Nr. 960



#### Der Spezialreiniger für den Außenbereich.

Reinigt Terrassen, Wege, Treppen, Mauern, Dächer, Palisaden, Zäune, Markisen, etc. Entfernt nahezu alle allgemeinen Verschmutzungen.

Produkttyp: mildalkalischer Spezialreiniger

- Konzentrat
- einfach anzuwenden

Ergiebigkeit: ca. 30 - 100 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl bis zu 5 Jahre

Verpackung: 1L, 5L

#### Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere

Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schädlich



#### **Lithofin Flechtenentferner** \*, \*\* Art.-Nr. 030



#### Effektiver Reiniger zur Flechtenentfernung.

Gebrauchsfertiges Produkt zum Entfernen von Flechten, Haftwurzeln und hartnäckigen Anhaftungen. Für Terrassen, Treppen, Wege, Mauern, Hofeinfahrten und vieles mehr.

#### Produkttyp: hochalkalischer Reiniger

- aebrauchsfertia
- schnell wirkend punktuell einsetzbar
- für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Verpackung: 1L. 5L

\* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Ergiebigkeit: ca. 10 m<sup>2</sup>/L

Gefahr

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 3 Jahre

\*\* in der Schweiz nicht lieferbar

## Lithofin ALLEX \*, \*\* | Art.-Nr. 032



#### Der Grünbelag-Entferner.



Produkttyp: mildalkalischer Spezialreiniger

- Konzentrat 1L für bis zu 200m²
- einfach anzuwenden

Ergiebigkeit: ca. 30 - 200 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl bis zu 5 Jahre

Verpackung: 1L, 5L, 10L

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



- Biozidorodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
- \*\* Für die Schweiz: Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Straßen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Straßen und Gleisanlagen ist verboten

11

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen!



## Lithofin Salpeter-Entferner \* | Art.-Nr. 048



#### Entfernt Ausblühungen aller Art.



Reinigt Mauerwerk wie Klinker, Ziegel, Stein, Beton und Putz und entfernt Ausblühungen aller

- hochaktiv
- selbstwirkend sehr ergiebig

Ergiebigkeit: ca. 10 - 15 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 4 Jahre Verpackung: 1L



Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

\* in der Schweiz nicht lieferhar

## Lithofin Anti-Rutsch | Art.-Nr. 199



#### Set zur Anti-Rutschbehandlung.

Für glatte Böden aus Keramikfliesen und Naturstein auf Balkon, Terrasse, Treppe oder im Hauseingang. Enthält einen alkalischen Vorreiniger und die säurebasierende Anti-Rutschbehandlung.

- dauerhaft
- sicher
- einfach zu verarbeiten

Ergiebigkeit: ca. 6 m<sup>2</sup>

Lagerung: verschlossen, kühl, trocken, bis ca. 3 Jahre Verpackung: Set mit Vorreiniger, Antirutsch-Fluid, Handschuhe, 2 Schwämme, Anleitung

#### Vorreiniger:



#### Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Augenschäden.

#### Anti-Rutsch Fluid:



#### Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

#### Lithofin Grundschutz >W Art.-Nr. 053



#### Macht Wasser abweisend.

Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung. Für saugfähige, offenporige Klinker, Ziegel, unglasierte Fliesen, Natur und Betonwerkstein.

#### Produkttyp: wassergelöste Schutzimprägnierung

- verändert das Aussehen nicht
- atmungsaktiv und restfeuchtetolerant
- für innen und außen

Ergiebigkeit: ca. 10 - 25m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, ca. 2 Jahre Verpackung: 1L, 5L

Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

#### Lithofin SK \* | Art.-Nr. 021



12

#### Universal-Imprägnierung.

Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung. Für saugfähige, Keramik- und Natursteinbeläge.

#### Produkttyp: lösemittelhaltige Schutzimprägnierung

- verändert das Aussehen nicht
- atmungsaktiv
- für innen und außen

Ergiebigkeit: ca. 7 - 15m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, trocken, ca. 3 Jahre

Verpackung: 1L, 5L, 10L

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



\* in der Schweiz: Lithofin Grundschutz SK

#### Lithofin FLECKSTOP >W( | Art.-Nr. 094

## Macht Wasser und Öl abweisend.



Verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser, schützt gegen Flecken und erleichtert die Unterhaltspflege. Als Ausfughilfe: erleichtert das Abwaschen des Fugenmörtels. Für saugfähige Beläge.

#### Produkttyp: wassergelöste Schutzimprägnierung

- unsichtbar, ohne Glanz
- geruchsneutral

Lithofin Fleckstop PLUS | Art.-Nr. 188

- für innen und außen



- ohne Glanz
- atmungsaktiv
- für innen und außen

Ergiebigkeit: ca. 6 - 15 m<sup>2</sup>/l

Ergiebigkeit: ca. 10 - 20 m<sup>2</sup>/L

nur mit geeignetem Atemschutz.

Verpackung: 250ml, 500ml, 1L, 5L, 10L

Lagerung: verschlossen, kühl, frostfrei, bis ca. 2 Jahre

Sicherheit: Nach dem Trocknen unbedenklich. Verarbeitung durch Sprühen

Lagerung: verschlossen, kühl, trocken, bis 2 Jahre

Verpackung: 500ml, 1L, 5L

#### Gefahr



Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



## Lithofin MULTI-SEAL | Art.-Nr. 095



#### Versiegelung auf Wasserbasis.

Der seidenglänzende Schutzfilm frischt die Farbe auf, verleiht ein elegantes Aussehen und erleichtert die Pflege. Für unglasierte, Klinker- und Tonplatten, raue Natur- und Betonwerksteine.

#### Produkttyp: wassergelöste Schutzversiegelung

- selbstglänzend
- lösemittelfrei, geruchsarm
- nur für innen

Ergiebiakeit: bis ca. 20m<sup>2</sup>/L


Lagerung: verschlossen, kühl, frostfrei, bis ca. 3 Jahre

Verpackung: 1L, 5L

## Lithofin GLASTILAN | Art.-Nr. 031



#### Spezial-Wischpflege.



## Produkttyp: mildalkalisches Pflegeprodukt

- Konzentrat sehr ergiebig
- baut keine Schichten auf
- laugt nicht aus

Dosierung: ca. 20 ml / pro 10L-Eimer Wasser. Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 5 Jahre Verpackung: 1L, 5L, 10L



Konzentrat verursacht schwere Augenreizung.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen!

13

# Speziell für Keramik und Feinsteinzeug.



Die KF-Linie. Produkte speziell für Keramik, Feinsteinzeug und den Sanitärbereich.

#### **Lithofin KF Zementschleierentferner** | Art.-Nr. 110



#### Zur Entfernung von Fugenresten.

Schafft saubere, schleierfreie Oberflächen, Für alle säurefesten keramischen Fliesenbeläge aus Feinsteinzeug, Klinker, Tonplatten, Cotto u.ä.. Entfernt rückstandsfrei und schnell Fugmörtelschleier, Flexfugenreste, Zementschleier, Rost, Kalk u.a. ähnliche Ablagerungen.

#### Produkttyp: säurehaltiger Reiniger

- Konzentrat sehr ergiebig
- schnellwirkend, hochwirksam
- geruchsarm

Ergiebigkeit: ca. 20 - 30 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 4 Jahre

Verpackung: 1L, 5L, 10L Gefahr



Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

#### Lithofin KF Intensivreiniger | Art.-Nr. 180



Grundreiniger für Feinsteinzeug und andere

Zum gelegentlichen Grundreinigen oder zum regelmäßigen Reinigen stark beanspruchter Flächen. Beseitigt hartnäckige, starke Verschmutzungen, Rückstände von Pflegemitteln, ölige und fettige Verunreiniaunaen.

#### Produkttyp: alkalischer Reiniger

- Konzentrat sehr ergiebig
- hochaktiv, extra stark
- für innen und außen

Ergiebigkeit: 10-15 m<sup>2</sup>/L als Grundreiniger, bis 100 m<sup>2</sup> bei

Anwendung als Wischpflege

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 5 Jahre Verpackung: 1L, 5L

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

#### **Lithofin KF Schutzimprägnierung** | Art.-Nr. 183



14

#### Imprägnierung für Keramikfliesen.

Wassergelöste Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen speziell zur Erstbehandlung neuer unglasierter Feinsteinzeug- und anderer Keramikoberflächen. Die Wasser und Öl abweisende Wirkung schützt vor Flecken, verringert die Verschmutzung und erleichtert die Unterhaltspflege.

#### Produkttyp: wassergelöste Schutzimprägnierung

- ideal für poliertes Feinsteinzeug
- gebrauchsfertig
- geruchsneutral

Ergiebigkeit: bis zu 40 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 4 Jahre

Verpackung: 1L, 5L

Sicherheit: Nach dem Trocknen unbedenklich. Verarbeitung durch Sprühen nur mit geeignetem Atemschutz.

#### Lithofin KF Pflegereiniger | Art.-Nr. 182



#### Wischpflege für Keramikfliesen.

Zur regelmäßigen Wischpflege von normal beanspruchten Böden. Reinigt und pflegt alle Feinsteinzeug- und andere Keramikfliesen streifenfrei und sorgt für ein stets gepflegtes Aussehen.

#### Produkttyp: mildalkalisches Pflegeprodukt

- ideal für alle glänzenden und dichten Oberflächen
- Konzentrat sehr ergiebig
- wachsfrei, nicht schichtbildend

Dosierung: ca. 20 ml pro 10L-Eimer Wasser Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 5 Jahre Verpackung: 1L, 5L



#### Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.

## Lithofin KF Klinkeröl \* | Art.-Nr. 120



#### Kräftigt die natürliche Farbe.

für alle Beläge aus saugfähigen, unglasierten Fliesen, Klinker, Ton- und Ziegelplatten. Ergibt ein frisches Aussehen, Flecken sind weniger sichtbar und die Pflege ist erleichtert. Wirksam innen: mehrere Jahre, außen: bis zu 6 Monate.

#### Produkttyp: ölhaltiges Pflegeprodukt

- gebrauchsfertig
- ohne Glanz
- geruchsarm

Ergiebigkeit: ca. 7-12 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 4 Jahre

Verpackung: 1L, 5L

Enthält Orange, süß, Extrakt. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

\* in der Schweiz: Lithofin KF Klinkerpflege

#### Lithofin KF Silikonentferner | Art.-Nr. 113



## Löst Silikonreste und erleichtert dessen Ent-

Löst Silikone auf und dient zur Reinigungsunterstützung bei Silikonflecken und zum Entfernen alter Silikonfugen. Geeignet für alle lösemittelund säurebeständigen keramischen Fliesenbeläge. Sanitärporzellan, Glas und vieles mehr.

#### Produkttyp: säure- und lösemittelhaltiger Reiniger

- schnell wirkend
- Konsistenz erlaubt auch längere
- Einwirkzeiten
- rückstandsfrei abwischbar

#### Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 2 Jahre Verpackung: 500ml



Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

#### Lithofin KF Sanitärreiniger | Art.-Nr. 111



#### Für die regelmäßige Unterhaltsreingung im Nassbereich.

Bringt hygienische Sauberkeit und frischen Glanz. Entfernt Kalk- und Wasserstein, Rost, Fettschmutz und Seifenreste aus Bad und Dusche. Reinigt Chrom, Keramik, Edelstahl etc. Nicht für säureempfindliche Flächen.

#### Produkttyp: säurehaltiger Reiniger

- Konzentrat sehr ergiebig
- selbstwirkend
- angenehm im Geruch

Ergiebigkeit: bis zu 100 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 5 Jahre Verpackung: 1L, 5L



Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen!

15

KF

# KF

## Lithofin KF Badreiniger - säurefrei \* | Art.-Nr. 306



#### Zur fugenschonenden Unterhaltspflege.

Für Keramik-, Naturstein- und Kunststeinflächen in Dusche und Bad. Reinigt kraftvoll und schonend, ohne die zementären Fugen anzugreifen.

#### Produkttyp: mildalkalischer Reiniger

- auch für Marmor und Kalkstein geeignet
- gebrauchsfertig: aufsprühen, einwirken lassen, abspülen, fertig.

Ergiebigkeit: bis zu 25 m²/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 3 Jahre Verpackung: 500ml-Flasche mit Sprüher

\* in der Schweiz: ein Produkt der Lithofin UNI-Linie

#### Lithofin KF Duschkabinen- und Badreiniger | Art.-Nr. 309



#### Zur einfachen Unterhaltspflege.

Für Duschkabinen und -wände aus Kunststoff und Glas, für Duschvorhänge, Fliesen und Armaturen. Schafft hygienisch sauberen Glanz mit frischem

#### Produkttyp: säurehaltiger Reiniger

- extra kalk- und schmutzlösend
- gebrauchsfertig: aufsprühen, einwirken lassen, abspülen, fertig

Ergiebigkeit: bis zu 50 m²/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 4 Jahre Verpackung: 500ml-Flasche mit Sprüher



#### Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.

#### Lithofin KF Schimmel-Ex \* | Art.-Nr. 114



#### Stockflecken-Entferner.

Beseitigt schwarze Stockflecken, Schimmel, Pilze, Algen und andere organische Verfärbungen im Sanitärbereich. Wirksam auf Fliesen, Silikon- und Zementfugen, auf Putz, Stein und Mauerwerk.

#### Produkttyp: chlorhaltiger Reiniger

- leicht anwendbar
- schnellwirkend

Ergiebigkeit: ca. 6 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, dunkel, bis ca. 1 Jahr Verpackung: 500ml-Flasche mit Sprüher



#### Gefahi

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

\* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-information lesen.

#### **Lithofin KF Fugenreiniger** | Art.-Nr. 115



#### Schafft saubere Fugen.

Für Fliesenbeläge auf Wand und Boden. Entfernt fettigen Schmutz und Öl in Küche und Bad und macht hygienisch sauber und frisch.

## Produkttyp: alkalischer Reiniger

- sehr ergiebig
- stark schmutzlösend
- intensiv wirkend

Ergiebigkeit: ca. 10 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 3 Jahre

Verpackung: 500ml

# E

#### Gei

 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

## Lithofin KF Fugenschutz \* | Art.-Nr. 116



#### Für Fugen in Keramikbelägen.

Schützt gegen Fettschmutz und Flecken in Küche und Bad und erleichtert die Unterhaltsreinigung. Ideal für zementäre Fugen, auch auf saugfähigen Fliesen einsetzbar.

Produkttyp: wassergelöste Schutzimprägnierung

- gebrauchsfertig
- verändert nicht die Farbe
- mit Langzeitwirkung

Ergiebigkeit: ca. 10 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, frostfrei, bis ca. 2 Jahre

Verpackung: 500ml

\* in der Schweiz nicht lieferbar.



# Speziell für Cotto und Terracotta.



Die COTTO-Linie. Produkte speziell für Cotto und Terracotta.

Hinweis: Zum Entfernen von Zementschleiern und Ausblühungen empfehlen wir. Lithofin KF Zementschleierentferner (innen) oder Lithofin KUKÜ (außen).

#### Lithofin Cotto Extraschutz | Art.-Nr. 140



#### 1. Schritt Methode MODERN: Vorbehandlung.

Zum Schutz vor Öl- und Fettflecken. Diese Vorbehandlung wird direkt vor der Endbehandlung mit Lithofin Cotto Wax-Finish aufgetragen.

Produkttyp: wassergelöste Schutzimprägnierung

- einfach zu verarbeiten
- gebrauchsfertig
- schnelltrocknend

Ergiebigkeit: bis zu 10 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, frostfrei, bis ca. 2 Jahre Verpackung: 1L, 5L

#### Lithofin Cotto Wax-Finish | Art.-Nr. 139



#### 2. Schritt Methode MODERN: Endbehandlung.

Für mit Lithofin Cotto Extraschutz imprägnierte Flächen. Auch zum Nachbehandeln bereits werkseitig geschützter Platten. Bietet zusätzlichen Schutz und ergibt ein naturhelles, seidenglänzendes Aussehen.

Produkttyp: wassergelöste Schutzversiegelung

- einfach zu verarbeiten
- selbstglänzend
- strapazierfähiger Schutzfilm

Ergiebigkeit: bis zu 20 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, frostfrei, bis ca. 3 Jahre Verpackung: 1L, 5L

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-ON; enthält 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## Lithofin Cotto Classic-Beize \* Art.-Nr. 142



18

#### 1. Schritt Methode CLASSIC: Grundierung.

Vor der Endbehandlung: Bestimmt die spätere Farbtönung des Belages und erleichtert das gleichmäßige Auftragen von Lithofin Cotto Classic-Wachs. Farbtöne: natur, maron

## Produkttyp: lösemittelhaltige Grundierung

- gebrauchsfertig
- schnelltrocknend
- farbkräftig

Ergiebigkeit: bis zu 10 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, trocken, bis ca. 2 Jahre Verpackung: 1L

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



\* in der Schweiz nur auf Bestellung lieferbar

#### Lithofin Cotto Classic-Wachs \* | Art.-Nr. 144



2. Schritt Methode CLASSIC: Endbehandlung.

Zur Verwendung auf grundierten Flächen. Bildet eine leicht polierbare, strapazierfähige Wachsschicht, die das Entstehen der Patina fördert. Zum Nachwachsen empfohlen. Farbe: farblos

#### Produkttyp: lösemittelhaltiges Schutzwachs

- qebrauchsfertiq
- einfach zu verarbeiten
- schnelltrocknend

Ergiebigkeit: bis zu 10 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, trocken, bis 3 Jahre

Verpackung: 1L, 5L

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder

oder rissiger Haut führen.

\* in der Schweiz nur auf Bestellung lieferbar

#### Lithofin Cotto Pflegemilch \* Art.-Nr. 137



#### Pflegeprodukt zum gelegentlichen Auffrischen.

Für Glanz und Wachsschutz. Begünstigt bei wachsbehandelten Böden die Patinabildung. Wird unverdünnt oder im Wischwasser verarbeitet

#### Produkttyp: wassergelöstes Schutz- und Pflegeprodukt

- Konzentrat sehr ergiebig
- wachshaltig
- polierbar

Dosierung: ca. 20 m<sup>2</sup>/Liter (unverdünnt), bis zu 200 m<sup>2</sup> bei verdünnter Anwendung

Lagerung: verschlossen, kühl, frostfrei, bis ca. 3 Jahre Verpackung: 1L, 5L

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-ON, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

\* in der Schweiz nur auf Bestellung lieferbar

#### Lithofin Cotto Wischpflege | Art.-Nr. 138



#### Reinigen und Pflegen in einem Arbeitsgang.

Die regelmäßige Verwendung unterstützt die Patinabildung und macht die Beläge zunehmend schöner und unempfindlicher.

#### Produkttyp: mildalkalisches Pflegeprodukt

- Konzentrat sehr ergiebig
- wachsfrei
- baut keine Schichten auf

Dosierung: ca. 20ml pro 10L-Eimer Wasser Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 5 Jahre Verpackung: 1L, 5L



## Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.



# IMN

# Speziell für Natur- und Betonwerkstein.



Die MN-Linie.
Produkte speziell für Naturstein aller Art, Betonwerkstein und Quarzwerkstoffe.

## **Lithofin MN Grundreiniger** | Art.-Nr. 160



#### Reiniger für alle Natursteine.

Zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung, bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln u.ä. Zur Bauendreinigung, besonders auch von Marmor und Kalkstein.

#### Produkttyp: alkalischer Reiniger

- Konzentrat sehr ergiebig
- stark wirkend
- lösemittel- und geruchsarm

Ergiebigkeit: ca. 10 - 30 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 3 Jahre Verpackung: 500ml, 1L, 5L, 10L



#### Gefahr

 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Konzentrat verursacht schwere Augenschäden.

#### Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner | Art.-Nr. 162



#### Reiniger für säurefeste Natursteine.

Reinigt neu verlegte und bereits gebrauchte Flächen. Entfernt Zementschleier, verkrustete Schmutzreste, Ausblühungen, Rost und Rostverfärbungen. Wirkt rostverhindernd bei eisenhaltigen Hartgesteinen.

#### Produkttyp: säurehaltiger Reiniger

- Konzentrat sehr ergiebig
- stark wirkend
- vorbeugend gegen Rost

Ergiebigkeit: ca. 30 - 50 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 5 Jahre

Verpackung: 1L, 5L, 10L



Enthält Phosphorsäure. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

#### **Lithofin MN Außenreiniger** \*, \*\* | Art.-Nr. 163



#### Reiniger für alle Natur- und Betonsteinbeläge.

Macht alle Steinflächen wieder hell und sauber. Zum gründlichen Reinigen von Terrassen, Gehwegen, Treppen, Mauern, Fassaden, Palissaden, etc. Befreit selbsttätig von pflanzlichen Ablagerungen, durch Bäume und Blumen verursachten Verfärbungen und Stockflecken.

#### Produkttyp: chlorhaltiger Reiniger

- wirkt schnell und intensiv
- einfach anzuwenden
- nur für außen

Ergiebigkeit: bis zu 15 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, dunkel, bis ca. 6 Monate

Verpackung: 1L, 5L, 10L

# EB 1

#### Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
- \*\* Für die Schweiz: Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen auf und an Straßen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Straßen und Gleisanlagen ist verboten.

#### Lithofin MN Stein-Rein \*, \*\* | Art.-Nr. 164



# Für Grabsteine und andere Steinflächen im Außenbereich.

Entfernt selbsttätig innerhalb einiger Tage Grünbeläge, Allgemeinschmutz und wirkt vorbeugend.

#### Produkttyp: mildalkalischer Spezialreiniger

- gebrauchsfertig
- chlor- und säurefreieinfach anzuwenden
- ..........

# Lagerung: verschlossen, kühl, ca. 3 Jahre Verpackung: 500ml-Flasche mit Sprüher

Ergiebigkeit: bis ca. 12 m<sup>2</sup>/L



Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- \* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
- \*\* Für die Schweiz: Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Straßen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Straßen und Gleisanlagen ist verboten.

#### Lithofin MN Stein-Rein >Sc \*, \*\* | Art.-Nr. 196



#### Für Grabmale und andere Steinflächen.

Entfernt hartnäckige Ablagerungen und Verschmutzungen wie dunkle und grüne Beläge, pflanzliche Verfärbungen und macht alle Steine wieder hell und sauber.

#### Produkttyp: chlorhaltiger Reiniger

- gebrauchsfertig
- hochaktiv
- wirkt sofort

Ergiebigkeit: bis ca. 10 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, dunkel, bis 6 Monate Verpackung: 500ml-Flasche mit Sprüher

# \(\psi\)

#### Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können

- \* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
- information lesen.

  \*\* in der Schweiz nicht lieferbar

#### Lithofin MN Grundschutz \* | Art.-Nr. 165



#### Imprägnierung für Natur- und Betonsteine.

Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung.

#### Produkttyp: lösemittelhaltige Schutzimprägnierung

- gebrauchsfertig
- atmungsaktiv, unsichtbar, ohne Glanz
- für innen und außen

Ergiebigkeit: ca. 7 - 15 m<sup>2</sup>/Liter

Lagerung: verschlossen, kühl, trocken, bis ca. 3 Jahre Verpackung: 1L, 5L, 10L

# FIÜ

#### Gefah

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



Sicherheit: Nach dem Trocknen unbedenklich. Nicht in Räumen verarbeiten in denen offene oder leicht verpackte Lebensmittel lagern. Während und nach dem Verarbeiten für Belüftung sorgen.

\* in der Schweiz: Lithofin Grundschutz SK

Ergiebigkeit: ca. 7 - 15 m<sup>2</sup>/L

## Lithofin MN Fleckstop | Art.-Nr. 166



#### Imprägnierung für Natur- und Betonstein.

Schützt optimal gegen Flecken. Imprägniert saugfähige Flächen und verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die Unterhaltspflege.

#### Produkttyp: lösemittelhaltige Schutzimprägnierung

- nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich
- mit Langzeitwirkung
   für innen und außen

Lagerung: verschlossen, kühl, trocken, bis ca. 3 Jahre

**Verpackung:** 250ml, 500ml, 1L, 5L, 10L



#### Gefah

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

21

Sicherheit: Nach dem Trocknen unbedenklich. Nicht in Räumen verarbeiten in denen offene oder leicht verpackte Lebensmittel lagern.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen!

#### Lithofin MN Fleckstop >ECO(\* | Art.-Nr. 198



#### Spezialimprägnierung für Limestone.

Schützt gegen Öl- und Fettflecken und macht Böden, Wände, Fensterbänke, Tische pflegefreundlich.

#### Produkttyp: wassergelöste Schutzimprägnierung

- geruchsarm
- für innen und außen

Ergiebigkeit: ca. 4 - 8 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, trocken, bis ca. 3 Jahre

Verpackung: 1L, 5L

\* in der Schweiz: nur auf Bestellung

#### Lithofin MN Farbvertiefer | Art.-Nr. 167



#### Für raue, saugfähige Natur- und Betonsteine.

Verstärkt die Farben, vertieft die Struktur und verbessert das Aussehen. Macht Wasser und Schmutz abweisend.

#### Produkttyp: lösemittelhaltige Schutzimprägnierung

- ohne Glanz, mehrfach überstreichbar ■ ideal für Betonwerksteinplatten
- für innen und außen

Ergiebigkeit: ca. 7 - 15 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, trocken, bis ca. 4 Jahre Verpackung: 1L, 5L, 10L

# \*

#### Gefahr


Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



## **Lithofin MN Betoncoating -black-** Art.-Nr. 962



## Farbauffrischende Versiegelung auf Wasser-



#### Produkttyp: Versiegelung auf Wasserbasis

- wassergelöste Schutzversiegelung
- nur für außen
- farbkräftig

Ergiebigkeit: ca. 5 - 15 m<sup>2</sup>/L je nach Saugfähigkeit Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 3 Jahre Verpackung: 1L, 5L

Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; enthält 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## **Lithofin MN Politur flüssig** | Art.-Nr. 169



## Pflege für polierte und geschliffene Steine.

Zum gelegentlichen Auffrischen und Polieren von Steinflächen, gibt Glanz und Schutz. Pflegt alle polierten Flächen und erhält deren schönes Aus-

#### Produkttyp: lösemittelhaltiges Schutzwachs

- anwendungsfertig
- leicht polierbar
- nur für innen geeignet

Ergiebigkeit: ca. 10 - 20 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, trocken, bei Raumtemperatur, bis ca. 3 Jahre

Verpackung: 1L, 5L

#### Gefahr

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Verursacht Hautreizungen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition



#### Lithofin MN Glanzsiegel | Art.-Nr. 170

#### Für Natur- und Betonwerksteinbeläge.

Glänzender Schutzfilm, der Farbe und Glanz auffrischt. Zur Versiegelung neuer rauer Flächen, sowie zur gelegentlichen Pflege für matt gewordene bzw. abgetretene Beläge.

#### Produkttyp: wassergelöste Schutzversiegelung

- Konzentrat sehr ergiebig
- einfach zu verarbeiten
- nur für innen

Ergiebigkeit: ca. 20 m<sup>2</sup>/L (unverdünnt), bis zu 200m<sup>2</sup> bei verdünnter Anwendung

Lagerung: verschlossen, kühl, frostfrei, bis ca. 3 Jahre Verpackung: 1L, 5L

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-ON; enthält 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.

#### Lithofin MN Polish | Art.-Nr. 171



#### Politurcreme für alle polierten Oberflächen.

Schützt und pflegt, macht wasserabweisend und erzeugt exzellenten Glanz. Ideal für Küche, Bad, Tische u.ä. kleine Flächen. Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich.

#### Produkttyp: wasserbasierendes Schutzwachs

- anwendungsfertig
- leicht polierbar
- sehr ergiebig

Ergiebigkeit: ca. 40 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, trocken, bis ca. 2 Jahre

Verpackung: 150ml, 500ml

#### Lithofin MN Schieferöl \* | Art.-Nr. 177



## Zum Schützen und Pflegen von Bunt- und

Die natürliche Farbe wird kräftiger, die Struktur tritt hervor und das Aussehen verbessert sich. Ideal zum Auffrischen gebrauchter Flächen.

## Produkttyp: wachshaltiges Pflegeprodukt

- polierbar
- sehr ergiebig
- nur für innen geeignet

### Ergiebigkeit: ca. 20 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, trocken, bei Raumtemperatur,

bis 3 Jahre

Verpackung: 500ml, 1L, 5L

## Gefahr

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



\* in der Schweiz: nur auf Bestellung

#### **Lithofin MN Glanzpflege** | Art.-Nr. 172



#### Pflege für Natur- und Betonwerkstein.

Zur gelegentlichen Glanzauffrischung von polierten Marmor- u. a. Steinböden. Bildet einen feinen Oberflächenfilm und ist die ideale Zusatzpflege. Auch zur Erstbehandlung von geschliffenen, rauen u.a. matten Belägen geeignet.

#### Produkttyp: wassergelöste Schutz- und Pflegeprodukt

- Konzentrat sehr ergiebig
- wachshaltig
- nur für innen

Ergiebigkeit: ca. 200 m<sup>2</sup>/L bei Verwendung im Wischwasser, ca. 20 m<sup>2</sup>/L (unverdünnt)

Lagerung: verschlossen, kühl, frostfrei, bis ca. 4 Jahre Verpackung: 1L, 5L

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-ON, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen!

23

Verpackungseinheiten: 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L



## Lithofin MN Wischpflege \* | Art.-Nr. 173



## Pflege für alle Natur- und Betonsteinbeläge.



Reinigt und pflegt beim Wischvorgang. Bei regelmäßigem Gebrauch werden sowohl polierte wie geschliffene und bruchraue Flächen schöner und satter in Farbe und Struktur. Ideal für versiegelte und imprägnierte Flächen.

## Produkttyp: mildalkalisches Pflegeprodukt

- Konzentrat sehr ergiebig
- nicht schichtbildend
- nicht auslaugend

Ergiebigkeit: ca. 20ml pro 10L-Eimer Wasser Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 5 Jahre Verpackung: 1L, 5L, 10L



## Achtung

Konzentrat verursacht schwere Augenreizung.

\* in der Schweiz: Lithofin MN Wash&Clean

## Lithofin MN Easy-Clean | Art.-Nr. 189



24

#### Gebrauchsfertig für Küchenarbeitsplatten.

Zum schnellen und mühelosen Reinigen zwischendurch. Entfernt fettige Verunreinigungen und Verkrustungen, unterstützt die Imprägnierwirkung und wirkt Flecken entgegen.

#### Produkttyp: mildalkalischer Reiniger

- reinigt, schützt, pflegt streifenfrei abwischbar
- gesundheitlich unbedenklich

#### Ergiebigkeit: bis 40 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, ca. 3 Jahre Verpackung: 500ml-Flasche mit Sprüher, im Nachfüllpack verfügbar in 1L

# Speziell für Parkett und Laminat.



Die P&L-Linie. Produkte speziell für Parkett, Holz- und Korkböden, Vinyl und Laminat.

#### Lithofin P&L Grundreiniger | Art.-Nr. 301



#### Reiniger für gebrauchte Böden.



- Konzentrat sehr ergiebig
- besonders schonend

Ergiebigkeit: ca. 10 - 30 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 3 Jahre

Verpackung: 1L

#### Gefahr

Verursacht Hautreizungen. Konzentrat verursacht schwere Augenschäden.

## Lithofin P&L Wischpflege | Art.-Nr. 304



#### Reinigt und pflegt in Einem.

Zur regelmäßigen Verwendung im Wischwasser. Pflegekomponenten bleiben auf der Oberfläche und erleichtern den nächsten Wischvorgang. Der natürliche Glanz bleibt erhalten.

## Produkttyp: mildalkalisches Pflegeprodukt

- Konzentrat sehr ergiebig
- nicht schichtbildend

Ergiebigkeit: ca. 20ml pro 10L-Eimer Wasser Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 3 Jahre Verpackung: 1L



#### Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.



# Zusatzprodukte für Endverbraucher.



Die HOME-Linie. Produkte für den Gebrauch in Haus, Garage, Garten, etc.

## **Lithofin Kraftreiniger** | Art.-Nr. 154

## Universell einsetzbar.

Zum kraftvollen und schonenden Reinigen von Keramik, Stein, Kunststoff, Metall, Holz, Gummi, usw. Entfernt alle fettigen und allgemeinen Verschmutzungen.

## Produkttyp: alkalischer Reiniger

- reiniat intensiv, aber schonend
- schnell wirksam
- sparsam im Verbrauch

Ergiebigkeit: bis ca. 20 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 4 Jahre Verpackung: 500ml-Flasche mit Sprüher



#### Achtung

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.

#### Lithofin Kunststoffreiniger | Art.-Nr. 305

#### Reiniger für alle Kunststoffe.

Reinigt mühelos und gründlich. Entfernt ölige und fettige Verunreinigungen in Küche und Bad. Ideal für Kunststofffenster, -türen, Rollläden, Gartenmöbel u.v.m.

#### Produkttyp: alkalischer Reiniger

- gebrauchsfertig
- einfach anzuwenden ■ besonders schonend

Ergiebigkeit: bis ca. 15 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 4 Jahre Verpackung: 500ml-Flasche mit Sprüher



Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Enthält (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## Lithofin Kamin- und Ofenglasreiniger | Art.-Nr. 310



#### Macht gründlich sauber.

Für Kamin- und Ofenglas, Mikrowellen-, und Backofenscheiben, Glaskeramik-Kochfelder und sämtliche Feuerschutzgläser. Entfernt schnell und mühelos Ruß und eingebrannte Rückstände.

#### Produkttyp: alkalischer Reiniger

- qebrauchsfertiq
- einfach anzuwenden
- aufsprühen, abwischen, fertig

Ergiebigkeit: bis ca. 15 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 4 Jahre Verpackung: 500ml-Flasche mit Sprüher



Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

#### Lithofin Graffiti-Entferner | Art.-Nr. 333

#### Entfernt Graffiti aller Art.

Löst Sprühfarben und -lacke. Öl- und Fettschmutz. Ruß u.ä. von verschiedenen Oberflächen wie Naturstein, Klinker, Beton, Putz,

#### Produkttyp: alkalischer Reiniger

- gebrauchsfertig
- universell einsetzbar

Ergiebigkeit: bis ca. 15m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca.3 Jahre Verpackung: 500ml-Flasche mit Sprüher



Verursacht schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### Lithofin Abfluss-Frei | Art.-Nr. 312

#### Sorgt für freien Durchfluss.

Zum Reinigen von Abflüssen an Spül- und Waschbecken in Bad und Küche. Beseitigt Verstopfungen und üble Gerüche, entfernt Fettrückstände, Speisereste, Haare. Auch zur präventiven Anwendung.

## Produkttyp: hochalkalischer Reiniger

- hochwirksam
- flüssig einfach anwendbar

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 4 Jahre Verpackung: 1L



Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

#### Lithofin Edelstahlpflege | Art.-Nr. 317

#### Für alle Edelstahlflächen.

Reinigt, schützt und pflegt. Entfernt Fingerspuren, fettige und verkrustete Verunreinigungen und bringt den Glanz zurück.

## Produkttyp: ölhaltiges Pflegeprodukt

- schmutzabweisend
- mit Langzeitschutz
- innen und außen

#### Ergiebigkeit: bis 50 m<sup>2</sup>

Lagerung: kühl, trocken, bis 3 Jahre

Verpackung: 250ml

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

## Lithofin Balkon- und Terrassendicht \* | Art.-Nr. 155



#### Schützt und macht Wasser abweisend und regendicht.

Verlängert die Lebensdauer von Außenbelägen aus Fliesen, Klinker, Naturstein, Beton. Wirkt vorbeugend gegen Risse, Ausblühungen, Algenund Moosbildung.

#### Produkttyp: lösemittelhaltige Schutzimprägnierung

- gebrauchsfertig
- ohne Glanz
- mit Langzeitwirkung

Ergiebigkeit: ca. 7 - 15m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, trocken, bis ca. 3 Jahre

Verpackung: 1L, 2,5L



Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, iso-Alkane, Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



\* in der Schweiz nicht lieferbar

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen!



#### Lithofin Aufkleber-Entferner | Art.-Nr. 308



#### Entfernt Aufkleber schnell und schonend.

Löst Aufkleber und Etiketten aller Art und entfernt Klebstoffreste von nahezu allen Oberflächen wie z.B. Stein, Glas, Kunststoff. Entfernt auch Gummi,

#### Produkttyp: lösemittelhaltiger Reiniger

- wirkt schnell und schonend
- gebrauchsfertig
- sehr ergiebig

Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 3 Jahre Verpackung: 250ml



#### Gefahr

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



## **Lithofin Alufelgenreiniger** | Art.-Nr. 335

Reinigt kraftvoll und schnell.



Dickflüssiger, autoaktiver, alkalischer Reiniger mit hohem Fettlöse- und Reinigungsvermögen. Das Produkt ist säurefrei und silkonfrei.

#### Produkttyp: autoaktiver, alkalischer Reiniger

- reinigt kraftvoll und schnell
- materialschonend
- entfernt auch Öl, Fett, u.ä.

Ergiebigkeit: bis ca. 20 m<sup>2</sup>/Liter Lagerung: verschlossen, kühl, bis ca. 3 Jahre

Verpackung: 500ml-Flasche mit Sprüher



#### Achtuna

Verursacht schwere Augenreizung.



# Spezialprodukte für professionelle Verarbeiter.



Die PROFI-Linie. Produkte nur für die Verwendung in der Werkstatt oder auf der Baustelle.

#### Lithofin BERO | Art.-Nr. 017

#### Rostentferner und Serizzo-Reiniger.



Zum dauerhaften Entfernen von Rost und flächigen Rostverfärbungen speziell bei eisenhaltigem Hartgestein sowie zum Beseitigen von Zementschleier, Schleifschlämme u.ä.

#### Produkttyp: säurehaltiger Reiniger

- Konzentrat
- säurehaltig

## Ergiebigkeit: bis zu 50 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, ca. 5 Jahre Verpackung: 1L, 10L

Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Enthält BUT-2-IN-1,4-DIOL, ethoxyliert. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## Lithofin ASR | Art.-Nr. 041



#### Alkalischer Spezial-Reiniger.

Zum Entfernen von hartnäckigen Schmutzschichten, Fetten, Ölen, Wachsen, Polymerfilmen u.v.m. Reinigt und entfettet Fliesen, Platten, Klinker, Stein etc.

## Produkttyp: hochalkalischer Reiniger

- Konzentrat
- hochwirksam

#### Ergiebigkeit: bis ca. 100 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis 5 Jahre

Verpackung: 1L, 5L

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

## Lithofin Abra-CLEAN | Art.-Nr. 085



#### Abrasiv wirkender Spezialreiniger.

Entfernt hartnäckige Schmutzablagerungen, Fette, Öle, Wachsfilme, Bleistiftstriche u.v.m. Reinigt keramische Fliesen wie Feinsteinzeug, Natursteine wie Granit und ähnliches Hartgestein.

#### Produkttyp: mildalkalischer Reiniger

- kraftvoll wirkend, schonend durch Micro-Partikel
- geruchlos, keine Dämpfe

Ergiebigkeit: ca. 5 - 20 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, ca. 2 Jahre

Verpackung: 500ml, 5L

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen!

#### Lithofin LEV | Art.-Nr. 342



## Lösemittelhaltiger Entferner für Ver-

Schnelltrocknend - muss nicht mit Wasser nachgewaschen werden. Für alle Natursteinbeläge und Betonwerkstein. Hilft beim Ausbessern kleiner Fehlstellen in Versiegelungen.

## Produkttyp: lösemittelhaltiger Reiniger

- entfernt auch Bitumen, Fette, Öle u.ä.
- TIPP: für großflächiges Reinigen empfehlen wir Lithofin LÖSEFIX

Ergiebigkeit: ca. 3-5 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, ca. 2 Jahre

Verpackung: 1L, 30L



Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

# Lithofin NanoTOP | Art.-Nr. 025



#### Hochleistungs-Imprägnierung.

Hervorragende Wasser- und Ölabweisung auf aufnahmefähigen Natur- und Betonwerksteinen. Optimaler Schutz für Küchenarbeitsplatten und Thekenabdeckungen aus saugfähigem Naturstein.

#### Produkttyp: lösemittelhaltige Schutzimprägnierung

- einfach und schnell zu verarbeiten ■ bildet keine Schicht, kratzsicher

Ergiebigkeit: ca. 10 - 20 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, trocken, bis ca. 2 Jahre Verpackung: 1L, 5L

#### Gefahr

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger



Sicherheit: Behandelte Flächen sind nach dem Trocknen unbedenklich. Nicht in Räumen verarbeiten in denen offene oder leicht verpackte Lebensmittel lagern. Während und nach dem Verarbeiten für Belüftung sorgen.

#### **Lithofin FVE** | Art.-Nr. 045



#### Extra starker Farbvertiefer.

Schnelltrocknende Imprägnierung für dunklen Naturstein mit polierten, geschliffenen, satinierten u.ä. Oberflächen. Schützt Küchenarbeitsplatten und andere Kleinflächen vor Wasser- und Ölflecken. Verstärkt die Farbe und erhält dabei die natürliche Gesteinsstruktur.

#### Produkttyp: lösemittelhaltige Schutzimprägnierung

- extra farbvertiefend
- schnelltrocknend

Ergiebigkeit: ca. 20 - 40 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, trocken, bis ca. 2 Jahre Verpackung: 1L, 5L

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, Polydimethylsiloxan. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



Sicherheit: Nach dem Trocknen unbedenklich. Während und nach dem Verarbeiten für Belüftung sorgen.



## Lithofin SIL \* | Art.-Nr. 022



## Siloxan-Imprägnierung.

Für Sandstein, Kalkstein, Gneis etc. an Fassaden, für Mauerwerk, Grabsteine etc. Macht Wasser abweisend, ohne das Aussehen der Flächen zu verändern

#### Produkttyp: lösemittelhaltige Schutzimprägnierung

- gebrauchsfertig
- viele Jahre wirksam

Ergiebigkeit: bis ca. 15 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, trocken, bis ca. 2 Jahre

Verpackung: 1L, 5L, 10L



Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



\* in der Schweiz nicht lieferbar.

#### Lithofin AFH | Art.-Nr. 343



#### Ausfughilfe für poröse Oberflächen.

Zum vorübergehenden Schutz poröser und offenporiger Flächen (z.B. Zementfliesen und ähnliche Oberflächen). Verhindert das Eindringen von pigmentiertem Fugmaterial und erleichtert die Bauendreinigung.

#### Produkttyp: wasserbasierende Dispersion

- wasserbasierend
- leicht abwaschbar

Ergiebigkeit: bis ca. 10 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen und kühl aber frostfrei. Bis ca. 3 Jahre. Verpackung: 1L



Enthält 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-ON. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung.

#### Lithofin RSG | Art.-Nr. 186



Durch eine chemische Reaktion erfolgt eine Anrauung der Oberfläche. Diese führt zu höherem Gleitwiderstand bei Granit und anderen Hartge-

■ wirkt dauerhaft

Zum Rutschsichermachen.

auf Fluoridbasis

Ergiebigkeit: bis ca. 20 m<sup>2</sup>/L

Lagerung: verschlossen, kühl, bis 5 Jahre

Verpackung: 5L


## Gefahr



Ammoniumhydrogendifluorid, Hexafluorokieselsäure. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.



# **GREEN** by Lithofin.



Die GREEN-Linie. Produkte auf Basis pflanzlicher Rohstoffe.

## Green by Lithofin Sanitärreiniger | Art.-Nr. 972



Der Reiniger entfernt Kalkflecken, Seifenreste und Kalkablagerungen in Bad und Dusche. Konzipiert mit hypoallergenem Duft für Frische. Frei von Konservierungsmitteln. Nicht auf säureempfindliche Oberflächen, wie Marmor sprühen.

Produkttyp: säurehaltiger Reiniger

- sehr ergiebig
- selbstwirkend
- vegan

Ergiebigkeit: bis ca. 30 m²/Liter je nach Stärke der Verschmutzung

Lagerung: verschlossen, stehend und kühl Verpackung: 500ml-Flasche mit Sprüher



Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.

## Green by Lithofin Wischpflege | Art.-Nr. 973



Schafft streifenfreie Sauberkeit auf allen wasserbeständigen Oberflächen.

Einsetzbar auf allen wasserfesten Bodenflächen für streifenfreie Ergebnisse. Geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, glasierte Fliesen, Glasmosaik sowie für polierte Oberflächen.

Produkttyp: biologisch abbaubares Pflegeprodukt

- Konzentrat sehr ergiebig
- angenehmer Geruch

Ergiebigkeit: bis zu 50 m²/ Liter

Lagerung: verschlossen, stehend und kühl

Verpackung: 1L

#### Green by Lithofin Grundreiniger | Art.-Nr. 974



Ideal für eine nachhaltige Grundreinigung.

Reinigungskonzentrat auf pflanzlicher Basis. Geeignet zum Grundreinigen von starken Allgemeinverschmutzungen sowie fettigen/öligen Verschmutzungen. Die natürlichen Reinigungskompenten sind einsetzbar auf allen wasser-festen Bodenflächen für tiefenreine Sauberkeit. Konzipiert mit hypoallergenem Duft und frei von

Produkttyp: biologisch abbaubarer Reiniger

- Konzentrat sehr ergiebig
- vegan
- außen und innen

Ergiebigkeit: bis zu 50 m²/ Liter

Lagerung: verschlossen, stehend und kühl

Verpackung: 1L



## Green by Lithofin Allzweckreiniger | Art.-Nr. 975

#### Für alle abwaschbaren Flächen, entfernt Verschmutzungen streifenfrei.

Reinigt natürlich und streifenfrei Oberflächen wie Natursteinoberflächen, Keramiken, Kunststoff, Hochglanzküchenfronten, Edelstahl, Armaturen, Spiegel, Glas, Windschutzscheiben, polierte und unpolierte Flächen. Natürliche Tenside entfernen selbst fettige und ölige Verunreinigungen.

#### Produkttyp: biologisch abbaubarer Reiniger


- anwendungsfertig
- vegan
- angenehm im Geruch

Ergiebigkeit: bis ca. 30 m²/Liter je nach Stärke der Ver-

Lagerung: Verschlossen, stehend und kühl Verpackung: 500ml-Flasche mit Sprüher



# Lithofin Pflegesets.



Bau oder Modernisierung von Küche oder Bad sind kostenintensive Investitionen an denen Ihre Kunden lange Freude haben wollen.

Übergeben Sie eines der Lithofin Pflegesets und helfen Sie Ihren Kunden beim Werterhalt - so bleiben Sie sicher in guter Erinnerung.

## Für alle Arbeitsplatten aus Naturstein - Pflegeset im Kunststoff-Koffer | Art.-Nr. 227-75



500 ml Lithofin MN Grundreiniger 250 ml Lithofin FLECKSTOP »W« 500 ml Lithofin MN Easy-Clean

Der Pflegeset-Koffer 227-75 bietet die optimale Kombination von Produkten für die Reinigung und Pflege von Naturstein. So bleibt die einzigartige Schönheit des Steines ihrer Arbeitsplatte erhalten.

#### Für Arbeitsplatten aus poliertem Naturstein - Pflegeset im Kunststoff-Koffer | Art.-Nr. 226-75



#### enthält:

500 ml Lithofin FLECKSTOP »W« 150 ml Lithofin MN Polish 500 ml Lithofin MN Easy-Clean

Der Pflegeset-Koffer 226-75 bietet die optimale Kombination von Produkten für die Reinigung und Pflege von poliertem Naturstein. So bleibt die einzigartige Schönheit ihrer Arbeitsplatte durch die passende Pflege des Natursteins lange erhalten.

## Für Arbeitsplatten aus Quarz-Composit - Pflegeset im Kunststoff-Koffer | Art.-Nr. 238-75



500 ml Lithofin MN Grundreiniger 250 ml Lithofin MN Refresh 500 ml Lithofin MN Easy-Clean

Der Pflegeset-Koffer 238-75 bietet die optimale Kombination von Produkten für die Reinigung und Pflege von Arbeitsplatten aus Quarz-Composit.

#### Für Böden aus Naturstein - Pflegeset in der Faltschachtel | Art.-Nr. 203-11



500 ml Lithofin MN Grundreiniger 500 ml Lithofin MN Wischpflege

Das Pflegeset Compact 203-11 bietet die optimale Kombination von Produkten für die Reinigung und Pflege von Natursteinböden. So bleibt die einzigartige Schönheit des Steines erhalten.

#### Für Arbeitsplatten aus Naturstein\* - Pflegeset in der Faltschachtel | Art.-Nr. 218-11



500 ml Lithofin MN Easy-Clean 250 ml Lithofin FLECKSTOP »W« 25 ml Lithofin OIL-EX

Das Pflegeset Compact 218-11 bietet die optimale Kombination von Produkten für die Reinigung und Pflege von Naturstein. So bleibt die einzigartige Schönheit ihrer Arbeitsplatte erhalten.

\* Set in der Schweiz teilweise nicht lieferbar

#### Für Arbeitsplatten aus Naturstein und Quarz-Composit\* - Pflegeset in der Faltschachtel | Art.-Nr. 238-11



500 ml Lithofin MN Easy-Clean 250 ml Lithofin MN Grundreiniger Das Pflegeset Compact 238-11 bietet die optimale Kombination von Produkten für die Reinigung und Pflege von Arbeitsplatten aus Naturstein und Quarz-Composit. So bleibt die einzigartige Schönheit ihrer Arbeitsplatte erhalten.

\* Set in der Schweiz teilweise nicht lieferbar

#### Für Arbeitsplatten aus Keramik - Pflegeset in der Faltschachtel | Art.-Nr. 204-11



#### enthält:

500 ml Lithofin KF HyClean 250 ml Lithofin KF ClearTop Das Pflegeset Compact 204-11 bietet die optimale Kombination von Produkten für die Reinigung und Pflege von Arbeitsflächen aus Keramik. Die dichte Oberfläche ist pflegeleicht und fleckunempfindlich. Zur Erhaltung dieser hervorragenden Eigenschaften ist es wichtig, die Flächen von Anfang an richtig zu behandeln.

#### Für Dusche und Bad\* - Pflegeset in der Faltschachtel | Art.-Nr. 205-11





500 ml Lithofin KF Badreiniger (säurefrei) 250 ml Lithofin KF Sanitärreiniger


Das Pflegeset Compact 205-11 bietet die optimale Kombination von Produkten für die Reinigung und Pflege von Fliesen in Dusche und Bad. Durch die regelmäßige gründliche Reinigung erhalten Sie den Glanz und sorgen neben angenehmen Geruch für eine hygienische Sauberkeit.

\* Set in der Schweiz teilweise nicht lieferbar

#### Für Feinsteinzeug - Pflegeset in der Faltschachtel | Art.-Nr. 215-11



500 ml Lithofin KF Pflegereiniger 250 ml Lithofin KF Intensivreiniger Das Pflegeset Compact 215-11 bietet die optimale Kombination von Produkten für die Reinigung und Pflege von Feinsteinzeug. So bringen Sie die hervorragenden Eigenschaften der Fliesen zur Geltung und die Flächen bleiben sauber und gepflegt.



Herstellung und Vertrieb:

LITHOFIN AG · Heinrich-Otto-Straße 36 · D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024 9403-0 · Telefax: +49 (0)7024 9403-40 E-Mail: info@lithofin.de www.lithofin.de

Vertrieb für Österreich:

ARDEX Baustoff GmbH · Hürmer Straße 40 · A-3382 Loosdorf Telefon: + 43 (0)2754 7021-0 · Telefax: +43 (0)2754 2490 E-Mail: office@ardex.at www.lithofin.at

Vertrieb für die Schweiz:

LITHOFIN Schweiz AG · Böndlern 2 · CH-5420 Ehrendingen
Telefon: + 41 (0)56 203 18 50 · Telefax: +41 (0)56 203 18 51
E-Mail: info@lithofin.ch

www.lithofin.ch

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei: