

LE PROGRAMME LITHOFIN

Nettoyer. Protéger. Entretenir.

Des produits pour la céramique, le grès cérame,
la terre cuite, la pierre naturelle et artificielle, le béton ...



Développement



Production



Embouteillage



Logistique

ENTREPRISE FAMILIALE.

Une marque qui tient ses promesses.

Création de l'entreprise.

En 1953, à Esslingen, Glaubrecht Stingel lançait la production d'un nouveau produit de nettoyage : ST57 KUKÜ. La demande pour ce produit en Allemagne a connu un franc succès et la première pierre de l'entreprise familiale était posée. Rapidement, l'entreprise a dû déménager dans des locaux plus grands à Wendlingen. C'est ici qu'a commencé le développement d'une large gamme de produits qui séduit, aujourd'hui encore, de nombreux utilisateurs.

Création de la marque.

En 1974, Heinz-Peter Stingel reprend la société parentale après avoir terminé ses études de chimie. Il concentre alors les activités de l'entreprise sur la céramique, la pierre naturelle et artificielle. En 1979, il regroupe les produits sous le nom de marque LITHOFIN. Lithofin est une contraction du mot grec « lithos » (pierre) et du mot anglais « finish » (traitement final).

Développement.

En 2003, Garvin Stingel (3ème génération) rejoint la direction pour accélérer le développement international initié en 1978. Qualité et service permettent à la marque de franchir rapidement les frontières. Lithofin est aujourd'hui active dans plus de 25 pays.

Avec plus de 60 employés répartis dans les départements recherche et développement, production, commercialisation et administration, LITHOFIN compte parmi les fournisseurs de pointe de produits pour l'entretien des pierres.

■ La solution professionnelle

AGIR AUJOURD'HUI. PENSER A DEMAIN.

Vers un avenir responsable.



En tant qu'acteur de l'industrie chimique, la protection de l'environnement et la sécurité de nos employés et clients nous tiennent particulièrement à cœur. Nous avons donc introduit en 1996, un système de gestion de la qualité et de l'environnement strict. Ce système est audité régulièrement et nous permet de maintenir un niveau élevé et constant de qualité et de sécurité.

Partenariat.

Nous entretenons des relations étroites avec la distribution et l'artisanat, nos clients et partenaires.

Respect, équité et confiance mutuelle sont les fondations de cette coopération. Nous sommes également fiers de nos employés et de notre site de travail. La recherche et développement, la production et le stockage sont réunis sous un même toit, à Wendlingen.

Qualité.

La qualité des produits et du service est au cœur de nos préoccupations. Des tests réguliers en laboratoire et in situ nous permettent de maintenir un haut niveau d'exigence et d'atteindre, voire de dépasser les attentes des clients. Nos équipes motivées et expérimentées veillent scrupuleusement au respect de nos standards.

Sécurité.

Nous utilisons des matières premières respectueuses de l'environnement et nous enregistrons nos produits auprès de l'Agence Fédérale allemande de l'environnement. Les emballages sont en polyéthylène (PE) recyclable et écologique ou en fer-blanc. Les produits concentrés vous permettent un dosage respectueux de l'environnement. La santé et la sécurité sont particulièrement importantes à nos yeux. Nous avons une politique constante de modernisation de notre outil de production et de formation continue de nos collaborateurs.

PRODUITS TESTÉS ET APPROUVÉS.

Le programme : Nettoyer. Protéger. Entretenir.

La gamme de produits pour les utilisateurs professionnels et les utilisateurs finaux exigeants est large. Les produits de nettoyage, de protection et d'entretien forment un programme complet pour le soin des matériaux. Chaque ligne de produits est soigneusement adaptée aux propriétés de la céramique, du grès cérame, de la terre cuite, de la pierre naturelle et de la pierre artificielle.

L'objectif : des surfaces belles et bien entretenues dans le temps

Le programme Lithofin :



NETTOYER

Produits de nettoyage en profondeur ou de fin de chantier.

PROTÉGER

Produits d'imprégnation, d'intensification des couleurs et de vitrification.

ENTRETENIR

Produits d'entretien régulier et de soins.

SERVICE TESTÉ ET APPROUVÉ.

Nos engagements.

Nous nous consacrons exclusivement aux thèmes du nettoyage, de la protection et de l'entretien de la céramique, des pierres naturelles et artificielles. Vous bénéficiez de produits éprouvés et de notre savoir-faire. Nous vous assistons par téléphone ou sur site avec des formations pratiques et des documentations techniques.

Nos conseils personnalisés.

- Nos collaborateurs vous accompagnent dans tous les domaines, de l'utilisation des produits à la mise en place d'actions promotionnelles.
- Notre département technique et notre laboratoire testent continuellement de nouveaux matériaux et finitions de surface et élaborent des process de mise en œuvre des produits.
- Nos fiches de méthode par matériau vous aident à la vente et aux conseils d'application des produits.
- Lors de nos séminaires de formation, nous vous dispensons des connaissances pratiques sur l'utilisation des produits.
- Les produits LITHOFIN sont disponibles uniquement dans les magasins spécialisés de matériaux de construction, carrelages et pierres naturelles. Ils sont recommandés par les principaux fabricants de carrelage et fournisseurs de pierres naturelles.

Notre service téléphonique répond à toutes vos questions. Un grand nombre d'informations est également disponible sur le site : www.lithofin.fr

Pour un coup d'œil :



Conseils techniques :

France :	+33 4 79 25 04 80	www.lithofin.fr
Belgique :	+32 (0)3 366 39 09	www.lithofin.be
Suisse :	+41 56 2031850	www.lithofin.ch

AIDES A LA VENTE.

Augmenter vos ventes.

L'efficacité et la polyvalence des produits Lithofin satisfont autant les professionnels que les utilisateurs finaux. Lithofin est une marque à forte notoriété, reconnue et demandée.

Présentation des produits.

Trois tailles de présentoirs sont disponibles pour exposer les produits. Chaque présentoir est équipé d'un panneau frontal attractif et d'un QR code, donnant accès à notre base de données d'applications. De plus, notre numéro téléphone est inclus pour toutes assistances. Ainsi, vos clients peuvent trouver rapidement et facilement toutes les informations nécessaires.

- **Présentoir mini** (48x56x152 cm) pour environ 80 bouteilles
- **Présentoir midi** (48x56x206 cm) pour environ 110 bouteilles
- **Présentoir maxi** (48x65x206 cm) pour environ 200 bouteilles



Les utilisateurs finaux bénéficient d'informations complètes sur les produits et leurs mises en œuvre. Tous les emballages contiennent des notices d'utilisation détaillées.

LIGNES DE PRODUITS.

A chacun sa couleur.

Il existe de nombreux usages pour les produits Lithofin. Ils vont du traitement de la pierre naturelle, du béton ou du composite aux usages domestiques, en passant par l'entretien de la céramique et de la terre cuite... La gamme est complétée par des produits spéciaux réservés aux professionnels.

Les lignes de produits se différencient par un code couleur pour faciliter l'identification des produits. Les codes couleurs se retrouvent sur les étiquettes des produits et sur toute la documentation. Le design de tous les emballages est uniforme. L'utilisation du produit est clairement représentée par texte et image.

UNI	pour la céramique et la pierre naturelle	page 9
KF	pour la céramique et le grès cérame	page 14
COTTO	pour la terre cuite	page 18
MN	pour la pierre naturelle et artificielle	page 20
P&L	pour parquet et sol stratifié	page 26
HOME	produits pour la maison et le quotidien	page 27
PROFI	produits pour les professionnels	page 29
GREEN	by Lithofin	page 32

Unités d'emballage :

- 150 ml : tube (carton de 10)
- 250 ml : bouteille avec bouchon de sécurité pour enfants (20 unités par carton)
- 500 ml : bouteille avec bouchon de sécurité pour enfants (10 unités par carton)
- 1 Litre : bouteille avec bouchon de sécurité pour enfants (10 unités par carton)
- 2,5 Litres : bidon avec bouchon de sécurité pour enfants (4 unités par carton)
- 5 Litres : bidon avec fermeture de sécurité pour enfants (2 unités par carton)
- 10 Litres : bidon avec fermeture de sécurité pour enfants (une unité)

Pour la céramique, la pierre naturelle et artificielle.



Ligne UNI.

Produits universels pour céramiques, pierres naturelles, dalles bétons et autres surfaces.

Lithofin MURO | Art.Nr. 010



Le destructeur de voile de ciment - très puissant.

Élimine le voile de ciment épais, les restes de mortier, les efflorescences, les dépôts de salissures tenaces, etc. sur toutes les surfaces extérieures résistantes aux acides.

Type de produit : nettoyant acide

- concentré - très économique
- extra fort
- très actif

Rendement : environ 30 - 50 m²/litre selon le type de salissures
Stockage : stocker fermé et au frais jusqu'à 5 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L



Danger

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires.

Lithofin WEXA | Art.Nr. 012



Nettoyant de base et nettoie-tout.

Dissout et élimine scrupuleusement les salissures de graisse et d'huile, les restes de produits d'entretien, les pellicules de cire, la rouille et beaucoup d'autres taches et salissures.

Type de produit : nettoyant alcalin

- concentré - très économique
- très actif
- application universelle

Rendement : environ 7 - 15 m²/L
Stockage : fermé, au frais et au sec, jusqu'à 2 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L



Danger

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Lithofin LÖSEFIX | Art.Nr. 018



Éliminateur d'huile et de cire.

Élimine les couches de cire, de vitrification, le goudron, les taches d'huile et de graisse tenaces, les restes de peinture et de colle. Les souillures se dissolvent et sont ensuite lavables à l'eau.

Type de produit : nettoyant à base de solvants

- prêt à l'emploi
- effet rapide
- ne laisse aucun résidu

Rendement : environ 7 à 15 m²/L
Stockage : fermé, au frais et au sec, jusqu'à 4 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L



Danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Suivez toujours les informations sur l'étiquette du produit !

Emballages : 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Lithofin OIL-EX | Art.Nr. 187



Détachant d'huile.

Elimine les taches d'huile, de graisse et de cire imprégnées dans les matériaux poreux.

Type de produit : nettoyeur à base de solvants

- sous forme de gel
- très économique
- application facile

Rendement : environ 0,5 m²/250 ml
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 2 ans environ
Conditionnement : 250 ml



Attention

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient dipentène. Peut produire une réaction allergique.

Lithofin Resin-EX | Art.Nr. 037



Gel décapant spécial.

Nettoie les restes de joints époxy, les résines, les vitrificateurs, l'huile et la graisse, la peinture et les résidus plastiques. Convient à la céramique, la pierre naturelle et au béton.

Type de produit : nettoyeur acide et solvanté

- sous forme de gel, prêt à l'emploi
- ne laisse pas de traces
- extra fort

Rendement : 5 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 2 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L



Attention

Peut être corrosif pour les métaux. Nocif en cas d'ingestion. Nocif par inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

Lithofin Rouille-Net | Art.Nr. 038



Éliminateur de rouille sans acide.

Élimine les taches et les décolorations dues à la rouille sur les pierres naturelles et artificielles.

Type de produit : nettoyeur légèrement alcalin

- peut-être utilisé sur des taches isolées
- effet rapide
- pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement : environ 10 m²/L
Stockage : fermé, au frais, dans l'obscurité, jusqu'à 1 an environ
Conditionnement : 500 ml



Attention

Peut provoquer une allergie cutanée.

Lithofin Nettoyeur Actif | Art.Nr. 043



Nettoyeur pour dalles extérieures.

Redonne clarté et propreté à toutes les surfaces extérieures. Pour les dalles en céramique, en pierre naturelle, en béton et les surfaces minérales similaires.

Type de produit : nettoyeur chloré

- effet rapide, très efficace
- auto-actif
- pour l'extérieur

Rendement : environ 5 m²/L sur les pierres naturelles et dalles en béton, environ 15 m²/L sur les dalles en céramique
Stockage : A la verticale, dans un endroit frais, sombre et sous clé. Ne pas conserver à plus de 20 °C. Se conserve jusqu'à 6 mois.
Conditionnement : 2,5L



Danger

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).

Lithofin Nettoyeur pour Terrasse | Art.Nr. 960



Le nettoyeur spécial pour l'extérieur.

Nettoie terrasses, allées, escaliers, murs, toits, panneaux solaires, palissades, clôtures, auvents, etc. Élimine presque toutes les saletés courantes.

Type de produit : Nettoyeur spécial légèrement alcalin

- Concentré
- Facile à utiliser

Rendement : de 30 à 100 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 5 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L



Danger

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Lithofin ALLEX * | Art.Nr. 032



Nettoyeur spécial pour surfaces extérieures.

Élimine les salissures courantes, les mousses et les lichens. Les terrasses, allées, escaliers, murs, en terre cuite, crépi, pierre, béton ou bois redeviennent clairs et propres.

Type de produit : nettoyeur légèrement alcalin

- concentré – jusqu'à 200 m² pour 1 L
- auto-actif et préventif

Rendement : de 30 à 100 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 5 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L



Danger

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

* Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
En Suisse : Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d'entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées.
Pass en Belgique.

Lithofin Anti-Glisser | Art.Nr. 199



Kit pour traitement antidérapant.

Pour les surfaces en carrelage ou en pierre naturelle sur : balcons, terrasses, escaliers, halls d'entrée ou salles de bains.

- durable
- sûr
- application facile

Rendement : environ 6 m²/kit
Stockage : fermé, au frais et au sec, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : le kit contient le nettoyeur initial, le produit de traitement et les accessoires de mise en œuvre.

Lithofin Pré-Nettoyeur :



Attention

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des lésions oculaires graves.

Lithofin Anti-Glisser :



Danger

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Lithofin BAIN-NET sans acide * | Art.Nr. 306



Nettoyeur pour salles de bains.

Pour l'entretien des salles de bains en céramique, pierres naturelles ou artificielles. Nettoie en profondeur tout en préservant les joints ciment. Sans acide, convient au marbre et à la pierre calcaire.

Type de produit : nettoyeur légèrement alcalin

- sans acide, convient au marbre et à la pierre calcaire
- prêt à l'emploi : vaporiser, laisser agir, rincer

Rendement : jusqu'à 25 m²/L
Stockage : Fermé, au frais, jusqu'à 3 ans
Conditionnement : 500 ml, 1L

* En Belgique, un produit de la Ligne de produits KF.

Suivez toujours les informations sur l'étiquette du produit !

Emballages : 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Lithofin PROTECTION ›W‹

Art.Nr. 053



Imprégnation hydrofuge en phase aqueuse.
Pour les pierres naturelles et artificielles, la céramique non émaillée, la brique, la terre cuite et le béton. Protège contre l'absorption d'eau et réduit l'encrassement des surfaces.

Type de produit : imprégnation à base d'eau

- invisible, ne modifie pas l'aspect
- applicable sur surface faiblement humide
- respirant

Rendement : env. 10 à 25 m²/L
Stockage : fermé, au frais et à l'abri du gel, jusqu'à 2 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L, 10L



Danger
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Lithofin FLECKSTOP ›W‹

Art.Nr. 094



Imprégnation spéciale en phase aqueuse.
Convient pour tous les revêtements absorbants en céramique, brique, terre cuite, pierre et béton. Particulièrement adapté aux matériaux très poreux. Empêche la pénétration d'huile, de graisse et d'eau, facilitant ainsi l'entretien. Indispensable dans la cuisine et la salle de bain. Inoffensif pour la santé après le séchage.

Type de produit : imprégnation à base d'eau

- invisible, aspect mat
- effet longue durée
- inodore

Rendement : env. 10 à 25 m²/L
Stockage : fermé, au frais et à l'abri du gel, jusqu'à 2 ans environ
Conditionnement : 250ml, 500ml, 1L, 5L, 10L

Lithofin Fleckstop PLUS

Art.Nr. 188



Imprégnation avec renforcement de couleur.
Protège les surfaces absorbantes contre les taches en rehaussant les couleurs. Hydrofuge et oléofuge. Convient aux surfaces rugueuses ou polies.

Type de produit : imprégnation à base de solvants

- aspect mat
- effet longue durée
- respirant

Rendement : environ 6 à 15 m²/L
Stockage : fermé, au frais et au sec, jusqu'à 2 ans environ
Conditionnement : 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 10L



Danger
Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



Lithofin MULTI-SEAL

Art.Nr. 095



Film protecteur satiné.
Vitrification acrylique particulièrement adaptée aux surfaces très sollicitées. Réduit l'encrassement des sols rugueux tout en apportant une finition satinée. Pour la terre cuite, la pierre et le béton. Convient à la rénovation des surfaces brillantes usées.

Type de produit : protecteur filmogène à base d'eau

- auto-lustrant
- sans solvant, inodore
- application facile

Rendement : jusqu'à environ 20 m²/L
Stockage : fermé, au frais et à l'abri du gel, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L

Lithofin GLASTILAN

Art.Nr. 031



Soigne et entretient.
Produit universel pour l'entretien des revêtements intérieurs en pierre naturelle, en carrelage, les matières synthétiques, les surfaces vernies, etc. Pour un nettoyage délicat et un entretien soigneux, sans former de couche.

Type de produit : entretien légèrement alcalin

- concentré - très économique
- ne forme pas de couche
- non lessivant

Dosage : environ 20 ml par seau d'eau de 10L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 5 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L



Attention
Concentrer provoque une sévère irritation des yeux.

Lithofin FUGEX

Art.Nr. 057



Nettoyant pour résidus de joints de pavés.
Élimine les résidus de mortier de jointoiement à un ou deux composants. Convient aux surfaces en céramique, en pierre naturelle et en béton non revêtu.

Type de produit : nettoyant à base de solvants

- sans acide
- sous forme de gel, facile à utiliser
- entièrement lavable

Rendement : jusqu'à environ 5 m²/L
Stockage : fermé, au frais jusqu'à environ 2 ans
Verpackung: 1L, 5L



Danger
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires.



Suivez toujours les informations sur l'étiquette du produit !

Emballages : 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Pour la céramique et le grès cérame.



Ligne de produits KF.
Produits spéciaux pour la
céramique, le grès cérame
et les sanitaires.

Lithofin KF Enlève Ciment | Art.Nr. 110



Elimine aisément le voile de ciment.

Spécialement conçu pour l'application en intérieur, sur des revêtements tels que la céramique, la terre cuite et le grès cérame. Elimine aisément le voile de ciment, les restes de mortier, la rouille, les dépôts de calcaire ainsi que toutes autres couches de salissures durcies.

Type de produit : nettoyant acide

- concentré - très économique
- effet rapide, très efficace
- peu odorant

Rendement : environ 20 à 30 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 4 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L



Danger

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Lithofin KF Nettoyant Intensif | Art.Nr. 180



Pour les grès cérames et les céramiques.

Pour le nettoyage en profondeur occasionnel ou l'entretien régulier des surfaces à usage intensif. Elimine les salissures tenaces et incrustées : huile, graisse,... Parfaitement approprié à tous les carreaux en céramique.

Type de produit : nettoyant alcalin

- concentré - très économique
- extra fort
- très actif

Rendement : 10 à 15 m²/L comme nettoyant de base, jusqu'à 100 m²/L pour un nettoyage courant
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 5 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L



Danger

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Lithofin KF Protecteur | Art.Nr. 183



Spécialement dédié à la protection des carreaux de céramique.

Pour le traitement initial des sols neufs, spécialement pour les surfaces polies. L'effet hydrofuge et oléofuge protège considérablement des taches et des salissures. Facilite l'entretien.

Type de produit : imprégnation à base d'eau

- convient au grès cérame poli
- prêt à l'emploi
- inodore

Rendement : jusqu'à environ 40 m²/L
Stockage : fermé, au frais et au sec, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 1L

Lithofin KF Produit d'Entretien | Art.Nr. 182



Pour l'entretien régulier des sols à sollicitation normale.

Pour l'entretien régulier des sols à sollicitation normale. Nettoie et soigne sans laisser de traces en une seule opération les surfaces rugueuses ou polies. Embellit les surfaces et les rend moins sensibles.

Type de produit : entretien légèrement alcalin

- convient à toutes les surfaces
- concentré - très économique
- ne forme pas de couche

Rendement : environ 20 ml par seau d'eau de 10 L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 5 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L



Attention

Provoque une sévère irritation des yeux.

Lithofin KF Sil-Net | Art.Nr. 113



Dissout le silicone.

Dissout le silicone. Aide à nettoyer les taches et à éliminer les vieux joints en silicone. Convient à tous les revêtements en carreaux de céramique résistants aux solvants et aux acides comme la céramique, la porcelaine, le verre ou d'autres surfaces similaires.

Type de produit : nettoyant acide et solvanté

- effet rapide
- visqueux pour un temps de pose plus long
- ne laisse pas de résidus

Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 2 ans environ
Conditionnement : 500 ml



Danger

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Lithofin KF Nettoyant Sanitaire | Art.Nr. 111



Nettoie et fait briller.

Apporte brillance et assainit. Elimine le calcaire et les taches noires d'humidité, la rouille, les salissures graisseuses ainsi que les restes de savon dans la salle de bains et la douche. Nettoie le chrome, la céramique, l'acier inoxydable, etc. Ne convient pas aux surfaces sensibles aux acides.

Type de produit : nettoyant acide

- concentré - très économique
- auto-actif
- odeur agréable

Rendement : jusqu'à 100 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 5 ans environ
Conditionnement : 1L



Danger

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Lithofin KF Bain-Net | Art.Nr. 309



Nettoyant pour salle de bains.

Pour l'entretien des pièces humides. Nettoie sans effort les cabines de douche, les accessoires, la faïence, etc... Elimine le calcaire, les résidus de savon et les taches d'eau.

Type de produit : nettoyant acide

- élimine le calcaire, les résidus de savon et les taches d'eau
- prêt à l'emploi : vaporiser, laisser agir, rincer

Rendement : environ 50 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 4 ans environ
Conditionnement : 500ml



Attention

Provoque une sévère irritation des yeux.

Suivez toujours les informations sur l'étiquette du produit !

Emballages : 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Lithofin KF Sani-Joints * | Art.Nr. 114



Supprime les taches de moisissure.

Elimine les taches noires d'humidité, la moisissure, les champignons, les algues et autres altérations d'origine organique dans les sanitaires. Efficace sur la céramique, les joints en silicone et en ciment, le crépi, la pierre et la maçonnerie.

Type de produit : nettoyeur chloré

- prêt à l'emploi
- application facile
- effet rapide

Rendement : environ 6 m²/500ml
 Stockage : fermé, au frais, dans l'obscurité, jusqu'à 1 an environ
 Conditionnement : 500ml



Danger

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. **Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).**

* Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Pass en Belgique.

Lithofin KF ClearTop | Art.Nr. 092



Pour plans de travail en céramique.

Spécialement conçu pour la cuisine. Pour le nettoyage en profondeur occasionnel de toutes les surfaces en céramique. Élimine en profondeur, rapidement et efficacement tous les dépôts, incrustations et autres résidus.

Type de produit : nettoyeur légèrement acide

- prêt à l'emploi
- application facile
- effet rapide

Rendement : environ 25 m²/bouteille
 Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 3 ans environ
 Conditionnement : 500ml



Danger

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Lithofin KF Joints-Nets | Art.Nr. 115



Pour des joints propres.

Nettoie les joints. Redonne leur couleur originale aux joints sur mur et sol. Elimine l'huile ainsi que les dépôts de gras et de saleté sur les joints dans la cuisine et la salle de bains. Ils deviennent sains, propres et frais.

Type de produit : nettoyeur alcalin

- concentré - très économique
- effet rapide
- effet intensif

Rendement : environ 10 m²/L
 Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 3 ans environ
 Conditionnement : 500ml



Danger

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Lithofin KF Protect-Joints | Art.Nr. 116



Pour les joints des revêtements céramiques.

Protège les joints. Pour les joints des revêtements en céramique. Protège des salissures grasses et des taches dans la cuisine et la salle de bains. Facilite le nettoyage.

Type de produit : imprégnation à base d'eau

- prêt à l'emploi
- invisible, sans solvant
- effet longue durée

Rendement : environ 10 m²/L
 Stockage : fermé, au frais, dans l'obscurité, jusqu'à 2 ans environ
 Conditionnement : 500ml

Lithofin KF HyClean | Art.Nr. 129



Pour le nettoyage quotidien des plans de travail de cuisine en céramique.

Spécialement conçu pour la cuisine. Pour le nettoyage régulier et quotidien des surfaces en céramique. Des agents très actifs décollent rapidement les impuretés, l'huile et la graisse sans laisser de traces.

Type de produit : entretien alcalin

- prêt à l'emploi
- application facile
- effet rapide

Rendement : environ 25 m²/bouteille
 Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 3 ans environ
 Conditionnement : 500ml



Suivez toujours les informations sur l'étiquette du produit !

Emballages : 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Pour terres cuites.



Ligne de produits COTTO.
Produits spéciaux pour
terres cuites.

Note : Nous recommandons d'enlever les résidus de ciment et les efflorescences avec Lithofin KF Enlève Ciment à l'intérieur ou Lithofin MURO à l'extérieur.

Lithofin Cotto Easy-Clean | Art.Nr. 138



Nettoyer et entretenir en une seule opération.
Nettoie et entretient en une seule opération.
L'utilisation régulière favorise la formation de la patine et améliore l'aspect des revêtements.

Rendement : environ 20 ml par seau d'eau de 10L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 5 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L



Attention
Concentrer provoque des lésions oculaires graves.

Type de produit : entretien légèrement alcalin

- concentré - très économique
- exempt de cire
- ne forme pas de couche

Lithofin Cotto Pre-Wax | Art.Nr. 140



1ère étape de la méthode MODERNE :
Pré-imprégnation pour une protection supplémentaire contre les taches d'huile et de graisse.
A appliquer avant le traitement final avec Lithofin Cotto Wax-Finish.

Rendement : jusqu'à 10 m²/L
Stockage : fermé, au frais, dans l'obscurité, jusqu'à 2 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L

* Le produit n'est disponible qu'en Belgique.

Type de produit : imprégnation à base d'eau

- prêt à l'emploi
- application facile
- séchage rapide

Lithofin Cotto Wax-Finish | Art.Nr. 139



2ème étape de la méthode MODERNE :
Pour le traitement final des surfaces traitées avec l'imprégnation Lithofin FLECKSTOP W. Egalement pour le traitement de carreaux déjà protégés en usine. Donne un aspect clair, naturel et neutre.

Rendement : jusqu'à 20 m²/L
Stockage : fermé, au frais, dans l'obscurité, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L

Type de produit : vitrificateur protecteur à base d'eau

- application aisée
- auto-lustrant
- film protecteur durable

Lithofin Cotto Brillant * | Art.Nr. 137



Pour un rendu brillant.
Pour le rafraîchissement occasionnel de la cire de protection. Favorise la formation de la patine sur les sols traités.

Rendement : environ 20 m²/L (non dilué), jusqu'à 200 m² dilué
Stockage : fermé, au frais, dans l'obscurité, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L

* En Suisse : uniquement disponible sur commande

Type de produit : protection et entretien à base d'eau

- concentré - très économique
- contient de la cire
- lustrable



Suivez toujours les informations sur l'étiquette du produit !

Emballages : 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Pour la pierre naturelle et artificielle.



Ligne de produits MN.
Produits spéciaux pour la pierre naturelle, le béton, la pierre artificielle et le composite.

Lithofin MN Multi-Nettoyant | Art.Nr. 160



Pour le nettoyage de base des sols encrassés.

Pour le nettoyage de base des sols encrassés. Enlève les salissures graisseuses, les restes de produits d'entretien, les pellicules lustrantes ou similaires. Pour le nettoyage de fin de chantier des revêtements neufs en marbre poli et en pierre calcaire. Convient également aux autres pierres naturelles.

Type de produit : nettoyant alcalin

- concentré - très économique
- agit en profondeur
- sans solvant et inodore

Rendement : environ 10 à 30 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L



Danger

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des lésions oculaires graves.

Lithofin MN Enlève Ciment | Art.Nr. 162



Nettoyant pour pierres naturelles résistant aux acides.

Nettoyage du granit, gneiss, quartzite et autres pierres naturelles et dalles de béton. Elimine le voile de ciment, les restes de salissures incrustés, les efflorescences, la rouille et les altérations dues à la rouille. Agit également contre la rouille des pierres dures ferrugineuses. N'est pas applicable sur le marbre poli, la pierre calcaire ou similaire.

Type de produit : nettoyant acide

- concentré - très économique
- effet rapide
- prévient la formation de rouille

Rendement : environ 30 à 50 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 5 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L



Danger

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Contient But-2-in-1,4-di-ol. Peut produire une réaction allergique.

Lithofin MN Nettoyant Extérieur * | Art.Nr. 163



Nettoyant pour toutes les surfaces en pierre naturelle et en béton.

Pour le nettoyage scrupuleux de tous les revêtements en pierre à l'extérieur tels que : terrasses, trottoirs, escaliers, murs, etc. Elimine automatiquement les dépôts organiques et causés par les plantes, les altérations dues aux arbres ou aux fleurs et les taches d'humidité. Redonne en quelques minutes la clarté et la propreté à toutes les surfaces en pierre.

Type de produit : nettoyant chloré

- effet rapide et intensif
- application facile
- pur l'extérieur

Rendement : jusqu'à 15 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 6 mois environ
Conditionnement : 1L, 5L



Danger

L'hypochlorite de sodium solution, l'hydroxyde de sodium. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. **Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).**

* Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
En Suisse : Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d'entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées.

Lithofin MN Pierre Propre * | Art.Nr. 164



Nettoyant doux pour pierres tombales et autres surfaces en pierre à l'extérieur.

Nettoyant doux pour pierres tombales et autres surfaces en pierre à l'extérieur. Elimine les salissures et les dépôts causés par les plantes.

Type de produit : nettoyant légèrement alcalin

- prêt à l'emploi
- exempt de chlore et d'acide
- application aisée

Rendement : environ 12 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 500ml



Attention

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

* En Suisse : Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d'entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées.

Lithofin MN Protection * | Art.Nr. 165



Imprégnation pour les pierres naturelles et le béton.

Hydrofuge très efficace pour les pierres naturelles poreuses et les dalles de béton. Protège contre l'absorption d'eau, l'humidité et diminue l'encrassement.

Type de produit : imprégnation à base de solvants

- prêt à l'emploi
- respirant
- invisible, mat

Rendement : environ 7 à 15 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L, 10L



Danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants.



* Le produit n'est disponible qu'en Belgique. En Suisse : Lithofin Grundschutz SK

Lithofin MN Fleckstop | Art.Nr. 166



Imprégnation pour les pierres naturelles et le béton.

Cette imprégnation spéciale protège contre les taches les revêtements en pierres et les dalles de béton absorbantes et sensibles. Empêche considérablement la pénétration d'huile, de graisse et d'eau, facilitant ainsi l'entretien. Indispensable dans la cuisine et la salle de bains. Inoffensif pour la santé après séchage.

Type de produit : imprégnation à base de solvants

- prêt à l'emploi
- effet longue durée

Rendement : environ 7 à 15 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 250ml, 500ml, 1L, 5L



Danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



Lithofin MN Stop-Tache | Art.Nr. 198



Spécialement pour les pierres calcaires absorbantes.

Pour surfaces polies, adoucies, rugueuses. Ce produit spécial prêt-à-l'emploi est une imprégnation à base d'eau presque inodore. Ce traitement, facile à mettre en œuvre, offre une protection optimale contre les taches d'eau, d'huile et de gras et facilite l'entretien courant. Développé spécialement pour les pierres calcaires absorbantes.

Type de produit : imprégnation à base d'eau

- ohne Glanz
- geruchsarm
- für innen und außen

Rendement : environ 4 à 8 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L

** en Suisse : uniquement sur commande

Suivez toujours les informations sur l'étiquette du produit !

Emballages : 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Lithofin MN Couleur Plus

Art.Nr. 167



Intensifie les couleurs et approfondit la structure.

Pour l'amélioration de l'aspect des revêtements en pierres naturelles et dalles de béton, rugueux et absorbants. Intensifie les couleurs et approfondit la structure, rend hydrofuge et repousse les salissures.

Type de produit : imprégnation à base de

- mat
- peut être renouvelé plusieurs fois
- idéal pour les dalles de béton

Rendement : environ 7 à 15 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 4 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L



Danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Lithofin MN Betoncoating *

Art.Nr. 194



Vitrification rafraîchissant les couleurs, à base d'eau.

Le scellant à base d'eau prêt à l'emploi améliore l'aspect et facilite l'entretien des surfaces en béton.

Type de produit : Scellant à base d'eau

- seulement pour extérieures
- fort en couleur

Rendement : environ 5 à 15 m²/L selon la capacité d'absorption
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L

* Le produit n'est disponible qu'en Belgique.

Lithofin MN Betoncoating -black-

Art.Nr. 962



Scellant à base d'eau pour raviver les couleurs.

Scellant à base d'eau rehausseur de couleur. Ce scellant à base d'eau prêt à l'emploi améliore l'aspect et facilite l'entretien des surfaces en béton. Forme un film protecteur et colore la surface d'un élégant ton noir.

Type de produit : Scellant à base d'eau

- Scellant protecteur hydrosoluble
- Pour usage extérieur uniquement
- Couleurs éclatantes

Rendement : environ 5 à 15 m²/L selon la capacité d'absorption
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L

* Le produit n'est disponible qu'en Belgique.

Lithofin MN Autobrillant

Art.Nr. 170



Pour les revêtements en pierre naturelle et en béton.

Pellicule de protection lustrante, rafraîchissant l'aspect. Pour le traitement initial des surfaces neuves, rugueuses ainsi que pour les soins occasionnels des revêtements devenus ternes ou usés (marbres polis).

Type de produit : vitrificateur à base d'eau

- concentré - très économique
- uniquement pour l'intérieur
- application aisée

Rendement : environ 20 m²/L (non dilué), jusqu'à 200 m² dilué
Stockage : fermé, au frais, dans l'obscurité, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L

Lithofin MN Polish

Art.Nr. 169



Brillance et protection pour surfaces en pierres.

Pour le rafraîchissement occasionnel et le lustrage des surfaces en pierre. Protège et soigne toutes les surfaces polies et maintient leur aspect.

Type de produit : cire de protection à base de solvants

- lustrage aisé
- uniquement pour l'intérieur
- prêt à l'emploi

Rendement : environ 10 à 20 m²/L
Stockage : fermé, au frais et au sec, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 1L



Danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif par contact cutané. Provoque une irritation cutanée. Nocif par inhalation. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Lithofin MN Polish Crème

Art.Nr. 171



Crème d'entretien pour marbre et pierres naturelles.

Protège et soigne toutes les surfaces en pierre polie. Rend hydrofuge et produit un excellent brillant. Idéal pour la cuisine, la salle de bains, les tables et les petites surfaces. Inoffensif pour la santé après séchage (rapport FMFA).

Type de produit : cire de protection à base d'eau

- facilement lustrable
- sans solvant
- prêt à l'emploi

Rendement : environ 40 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 2 ans environ
Conditionnement : 150 ml, 500 ml*

* 500 ml : également disponible en noir

Lithofin MN Huile pour Schistes

Art.Nr. 177



Pour tous schistes multicolores et argileux.

Pour la protection de tous les schistes colorés et argileux. La couleur naturelle est renforcée, la structure et l'aspect améliorés. Idéal pour le rafraîchissement de toutes les surfaces usées.

Type de produit : produit d'entretien contenant de la cire

- application aisée
- très économique
- lustrable

Rendement : environ 20 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 2 ans environ
Conditionnement : 500ml, 1L



Danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Lithofin MN Brille-Net

Art.Nr. 172



Pour l'entretien du brillant des marbres polis et autres surfaces en pierre.

Pour l'entretien du brillant des marbres polis et autres surfaces en pierre. Produit une fine pellicule de surface. Produit idéal de soins complémentaires pour tous les sols brillants. Permet aussi le traitement initial des revêtements polis, rugueux ou ternes.

Type de produit : vitrificateur et solution lustrante à base d'eau

- concentré - très économique
- uniquement pour l'intérieur
- contient de la cire

Rendement : environ 20 m²/L (non dilué), jusqu'à 200 m² dilué
Stockage : fermé, au frais, dans l'obscurité, jusqu'à 4 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L

Suivez toujours les informations sur l'étiquette du produit !

Emballages : 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Lithofin MN Wash & Clean | Art.Nr. 173



Pour le marbre et le pierres naturelles.

Pour l'entretien régulier de la plupart des revêtements en pierre. Nettoie et soigne en une opération. Son utilisation répétée améliore la protection des sols. Les couleurs et la structure sont renforcées. Convient aux surfaces rugueuses, adoucies ou polies. Idéal pour les surfaces traitées ou vitrifiées.

Type de produit : entretien légèrement alcalin

- concentré - très économique
- ne forme pas de couche
- non lessivant

Rendement : environ 20 ml par seau d'eau de 10 L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 2 ans environ
Conditionnement : 1L, 5L, 10L



Attention

Concentré provoque une sévère irritation des yeux.

Lithofin MN Easy-Clean | Art.Nr. 189



Prêt à l'emploi pour les plans de travail de cuisine.

Pour l'entretien quotidien des plans de cuisine en pierre naturelle ou en composite. Enlève facilement la graisse, l'huile et les salissures sans laisser de traces. Prolonge l'effet protecteur des imprégnations LITHOFIN.

Type de produit : entretien légèrement alcalin

- nettoie, protège et entretient
- ne laisse pas de trace
- sans risque pour la santé

Rendement : environ 40 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 500 ml
Existe aussi en format "recharge" de 1 L

Lithofin MN Protecteur pour Pierre Bleue | Art.Nr. 388



Imprégnation spéciale pour la pierre bleue.

Imprégnation inodore à base d'eau. Ce traitement, facile à mettre en œuvre, offre une protection optimale contre les taches d'eau, d'huile et de gras et facilite l'entretien courant.

Type de produit : imprégnation à base d'eau

- invisible, aspect mat
- effet longue durée
- inodore

Rendement : jusqu'à 20 m²/L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 500 ml

Lithofin MN Produit d'Entretien pour Pierre Bleue | Art.Nr. 389



Pour protéger et entretenir les ardoises colorées et argileuses.

Pour l'entretien régulier de tous les sols en pierre bleue. Convient à toutes les finitions.

Type de produit : entretien légèrement alcalin

- concentré - très économique
- ne forme pas de couche
- non lessivant

Rendement : environ 20ml par seau d'eau de 10 L
Stockage : fermé, au frais, jusqu'à 5 ans environ
Conditionnement : 1L



Attention

Provoque une sévère irritation des yeux.

* Le produit n'est disponible qu'en Belgique.

Lithofin MN Refresh * | Art.Nr. 340



Pour les pierres artificielles (quartz) composites et similaires.

Pour l'entretien régulier de la plupart des revêtements en pierre. Nettoie et soigne en une opération. Son utilisation répétée améliore la protection des sols. Les couleurs et la structure sont renforcées. Convient aux surfaces rugueuses, adoucies ou polies. Idéal pour les surfaces traitées ou vitrifiées.

- ne modifie pas l'aspect
- facile à utiliser
- Hydrofuge et oléofuge

Rendement : jusqu'à environ 40 m²/litre
Stockage : Fermé, au frais. Se conserve jusqu'à 3 ans
Conditionnement : 250 ml



Danger

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges.



* Le produit n'est disponible qu'en Belgique.



Suivez toujours les informations sur l'étiquette du produit !

Emballages : 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Pour parquets et stratifiés.



Ligne de produits P&L.
Produits spéciaux pour les parquets,
planchers de bois et de liège,
en vinyle et en stratifié.

Lithofin P&L Nettoyant | Art.Nr. 301



Pour les sols usés.
Pour les sols usés. Élimine les salissures importantes, les taches de graisse, les produits d'entretien incrustés, etc. Convient parfaitement pour le nettoyage final après la pose.

Type de produit : **nettoyant légèrement alcalin**

- concentré - très économique
- particulièrement doux

Rendement : environ 10-30 m²/L
Stockage : au frais, fermé, jusqu'à 3 ans
Conditionnement : 1L



Danger
Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves.

Lithofin P&L Nice & Clean | Art.Nr. 304



Nettoie et entretient en un seul geste.
Nettoie et entretient en une opération. Pour un usage régulier dans l'eau de nettoyage. Les agents d'entretien restent sur la surface et facilitent le nettoyage suivant. La brillance naturelle est préservée.

Type de produit : **entretien légèrement alcalin**

- concentré - très économique
- ne forme pas de couche

Rendement : environ 20 ml pour un seau d'eau de 10 L
Stockage : au frais, fermé, jusqu'à 3 ans
Conditionnement : 1L



Attention
Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour la maison et le quotidien.



Ligne de produits HOME.
Produits à usage domestique :
maison, garage, jardin, etc...

Lithofin Nettoyant Universel * | Art.Nr. 154



Utilisation universelle.
Produit universel à usage domestique ou professionnel pour le nettoyage efficace de la céramique, de la pierre, du plastique, du métal, du bois, du caoutchouc, du verre, etc... Élimine toutes les impuretés grasses et usuelles.

Type de produit : **nettoyant alcalin**

- nettoie efficacement, mais en douceur
- agit rapidement
- économique à l'usage

Rendement : jusqu'à environ 20 m²/L
Stockage : au frais, fermé, jusqu'à 4 ans
Conditionnement : 500ml



Attention
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

Lithofin Nettoyant Plastique * | Art.Nr. 305



Nettoie toutes les surfaces synthétiques.
Nettoie toutes les surfaces synthétiques. Nettoie sans effort et en profondeur. Élimine les taches de graisse et d'huile dans la cuisine et la salle de bain. Idéal pour les fenêtres et les portes en PVC, les volets, les meubles de jardin, etc...

Type de produit : **nettoyant alcalin**

- prêt à l'emploi
- application aisée
- particulièrement doux

Rendement : jusqu'à environ 15 m²/L
Stockage : au frais, fermé, jusqu'à 4 ans
Conditionnement : 500ml



Danger
Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Contient (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE. Peut produire une réaction allergique.

Lithofin Décollant pour adhésifs * | Art.Nr. 308



Nettoyant spécial avec des nanoparticules abrasives.
Élimine les autocollants et les étiquettes de tout type ainsi que les restes de colle sur pratiquement toutes les surfaces comme la pierre, le verre, le plastique. Élimine également le caoutchouc, le goudron, etc...

Type de produit : **nettoyant à base de solvants**

- agit rapidement et en douceur
- prêt à l'emploi
- haut rendement

Stockage : au frais, fermé, jusqu'à 3 ans
Conditionnement : 500ml-Flasche mit Sprüher



Danger
Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



* Le produit n'est disponible qu'en Suisse et en Belgique.

Suivez toujours les informations sur l'étiquette du produit !

Emballages : 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Lithofin Nettoyant Inserts * | Art.Nr. 310



Nettoie les surfaces vitrées.

Nettoie les surfaces vitrées des inserts et des poêles, les portes de fours, les plaques vitro-céramiques et toutes les vitres pare-feu. Élimine rapidement et sans effort la suie et les résidus incrustés.

Type de produit : nettoyant alcalin

- prêt à l'emploi
- application aisée
- pulvériser, frotter, essuyer

Rendement : jusqu'à environ 15 m²/L
Stockage : bouteille de 500 ml avec pulvérisateur
Conditionnement : 500ml



Danger

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

* En Suisse : Lithofin Chemineereiniger

Lithofin Déboucheur * | Art.Nr. 312



Assure un flux libre.

Débouche les canalisations. Pour nettoyer les canalisations des évier et des lavabos dans la salle de bain et la cuisine. Élimine les bouchons et les mauvaises odeurs, élimine les restes de graisse, de nourriture, les cheveux. S'utilise aussi en préventif.

Type de produit : nettoyant fortement alcalin

- haute efficacité
- liquide, application aisée

Stockage : au frais, fermé, jusqu'à 4 ans
Conditionnement : 1L



Danger

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Nocif en cas d'ingestion.



Lithofin Nettoyant Graffiti | Art.Nr. 333



Elimine les graffiti à la peinture et au feutre.

Elimine les graffiti à la peinture et au feutre. Dissout la peinture aérosol, le feutre, l'huile, la graisse, la suie, etc... Convient pour les surfaces en pierre naturelle, en céramique, en béton, en plâtre, en verre, etc...

Type de produit : nettoyant alcalin

- prêt à l'emploi
- applicable sur tous supports

Rendement : environ 15 m²/L
Stockage : au frais, fermé, jusqu'à 3 ans
Conditionnement : 500ml



Attention

Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer une allergie cutanée.

Lithofin Inox-Clean | Art.Nr. 317



Nettoyant pour toutes les surfaces en inox.

Produit qui facilite l'entretien des surfaces en inox, chrome ou aluminium. Dissout les saletés, l'huile, la graisse et élimine les traces de doigt. Ne laisse aucune trace, pour une propreté parfaite.

Type de produit : entretien à base d'huile

- anti-salissure
- effet longue durée
- pour l'intérieur et l'extérieur

Rendement : environ 50m²
Stockage : au frais et au sec, jusqu'à 3 ans environ
Conditionnement : 250ml



Danger

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Produits pour les professionnels.



Ligne de produits PRO.

Produits destinés uniquement à être utilisés à l'atelier ou sur le chantier.

Lithofin BERO | Art.Nr. 017



Dérouillant et nettoyant pour pierres.

Pour l'élimination durable de la rouille et des altérations dues à la rouille, spécialement pour les pierres dures ferrugineuses ainsi que pour l'élimination du voile de ciment, des scories de polissage et similaires.

Type de produit : nettoyant acide

- concentré
- acidifère

Rendement : environ 50 m²/L
Stockage : au frais, fermé, jusqu'à 5 ans
Conditionnement : 1L, 10L



Danger

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Contient BUT-2-IN-1,4-DIOL, éthoxylée. Peut produire une réaction allergique. Nocif en cas d'ingestion.

Lithofin ASR | Art.Nr. 041



Nettoyant alcalin spécial.

Pour l'élimination de couches de salissures tenaces, graisses, huiles, cires, pellicules polymères et beaucoup d'autres. Nettoie et dégraisse : carrelage, terre cuite, dalles de béton, pierre, etc...

Type de produit : nettoyant fortement alcalin

- concentré
- très efficace

Rendement : environ 100 m²/L
Stockage : au frais, fermé, jusqu'à 5 ans
Conditionnement : 1L, 5L *



Danger

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

* Existe également sous forme de gel en 5L

Lithofin Abra-CLEAN | Art.Nr. 085



Nettoyant spécial avec des nanoparticules abrasives.

Pour l'élimination des encrassements tenaces, graisses, huiles, couches de cire, traces de crayon, etc...

Type de produit : nettoyant légèrement alcalin

- agit en douceur grâce aux nanoparticules
- peu odorant

Rendement : environ 5-20 m²/L
Stockage : au frais, fermé, jusqu'à 5 ans
Conditionnement : 500ml, 5L



Danger

Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves.

Suivez toujours les informations sur l'étiquette du produit !

Emballages : 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Lithofin LEV | Art.Nr. 342



Nettoyant dégraissant sans eau.

Pour toutes les surfaces en pierre naturelle et artificielle. Elimine la graisse, l'huile, le goudron et autres salissures. Particulièrement adapté à la préparation d'un plan de cuisine avant son traitement.

Type de produit : nettoyant à base de solvants

- sans rinçage
- séchage rapide
- ne laisse pas de traces

Conseil : pour le nettoyage de grandes surfaces, nous recommandons Lithofin LÖSEFIX

Rendement : environ 3-5 m²/L
Stockage : au frais, fermé, jusqu'à 2 ans
Conditionnement : 1L, 30L



Danger

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Lithofin NanoTOP | Art.Nr. 025



Anti-tache professionnel pour plans de cuisine.

Imprégnation haute performance pour les surfaces en pierre naturelle et artificielle. Les nano-substances rendent les pierres hydrofuges et oléofuges et les protègent sans modifier leur apparence.

Type de produit : imprégnation à base de solvants

- traitement aisé et rapide
- ne forme pas de couche, résistant aux rayures

Rendement : environ 10-20 m²/L
Stockage : au frais, fermé, jusqu'à 2 ans
Conditionnement : 1L, 5L



Danger

Liquide et vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Lithofin FVE | Art.Nr. 045



Intensificateur de couleur haute performance.

Cette imprégnation antitache améliore l'apparence de la pierre en intensifiant sa couleur et sa structure naturelle. Ce traitement apporte une protection contre l'eau et l'huile. Convient pour les plans de cuisine, les comptoirs, les plans de salles de bains, les appuis de fenêtre...

Type de produit : imprégnation à base de solvants

- intensifie la couleur de la pierre
- séchage rapide

Rendement : de 20 à 40 m²/L
Stockage : au frais, fermé, jusqu'à 2 ans
Conditionnement : 1L, 5L



Danger

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Lithofin Nettoyant composites * | Art.Nr. 339



Renforceur de couleur extra puissant.

Pour des surfaces parfaitement propres en composite de quartz et autres pierres artificielles. Pour le nettoyage dans la production. Toujours appliquer avant un traitement protecteur.

Type de produit : nettoyant à base de solvants

- action intense
- nettoyant puissant, dissout les salissures

Rendement : ca. 15 m²/L
Stockage : fermé, sec, se conserve environ 5 ans
Conditionnement : 2,5L



Danger

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux.

* Le produit n'est disponible qu'en Belgique.

Lithofin RSG | Art.Nr. 186



Traitement antidérapant.

Rend antidérapant le granit poli et les autres pierres dures. Convient également à la céramique émaillée et au grès cérame. Par une réaction chimique, la surface est modifiée produisant une résistance antidérapante plus élevée et une perte de lustrage proportionnée.

- effet longue durée
- à base de fluorure

Rendement : environ 20 m²/L
Stockage : au frais, fermé, jusqu'à 5 ans
Conditionnement : 5L



Danger

Hydrogénodifluorure d'ammonium, acide-hexafluorosilicique. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Nocif en cas d'ingestion.

Lithofin Protector ›W‹ * | Art.Nr. 344



Pour les pierres artificielles (quartz) composites et similaires.

Ce produit spécial prêt à l'emploi à base d'eau rend les surfaces finement rugueuses et poncées hydrofuges et oléofuges, empêchant ainsi les taches et facilitant l'entretien.

- la surface reste intacte
- Hydrofuge et oléofuge

Rendement : jusqu'à 30 m²/L
Stockage : se conserve jusqu'à 2 ans
Conditionnement : 1L

* Le produit n'est disponible qu'en Belgique.

Lithofin Protector * | Art.Nr. 345



Protection haut de gamme renouvelant la couleur pour les composites (quartz) et la pierre artificielle.

Protection haute performance ravivant les couleurs pour plans de travail de cuisine en composite de quartz. L'excellente protection hydrofuge et oléofuge protège des taches, facilite le nettoyage et préserve la valeur de l'objet.

Type de produit : imprégnation à base de solvants

- ne modifie pas l'aspect
- facile à appliquer

Rendement : jusqu'à 20 à 35 m²/L selon le type de surface
Stockage : fermé, sec, frais, mais pas trop chaud. pas en dessous de 10°C. Peut être stocké jusqu'à 2 ans.
Conditionnement : 250ml, 1L



Danger

Liquide et vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

* Le produit n'est disponible qu'en Belgique.

Suivez toujours les informations sur l'étiquette du produit !

Emballages : 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

GREEN by Lithofin.



La ligne GREEN.
Produits à base de matières
premières végétales.

Green by Lithofin Nettoyant Sanitaire | Art.Nr. 972



Élimine la saleté, les résidus de savon et le calcaire.
Ce nettoyant élimine les taches de calcaire, les résidus de savon et la saleté dans la salle de bain et la douche. Parfum hypoallergénique pour une sensation de fraîcheur. Sans conservateur. Ne pas vaporiser sur les surfaces sensibles aux acides comme le marbre.

Type de produit : Nettoyant acide

- Très économique
- Auto-actif
- Végan

Rendement : Jusqu'à environ 30 m²/litre selon le degré de salissure
Stockage : Conserver fermé, à la verticale et au frais
Conditionnement : 500ml

Attention
Provoque une sévère irritation des yeux.

Green by Lithofin Produit d'Entretien | Art.Nr. 973



Nettoie sans traces toutes les surfaces résistantes à l'eau.
Utilisable sur tous les sols résistants à l'eau pour un résultat impeccable. Convient au grès cérame, à la céramique, au carrelage émaillé, à la mosaïque de verre et aux surfaces polies.

Type de produit : Produit d'entretien biodégradable

- Concentré - très économique
- Végan
- Parfum agréable

Rendement : Jusqu'à 100 lavages /litre
Stockage : Conserver fermé, à la verticale et au frais
Conditionnement : 1L

Green by Lithofin Nettoyant Intensif | Art.Nr. 974



Idéal pour un nettoyage en profondeur durable.
Concentré nettoyant végétal. Convient au nettoyage en profondeur des salissures tenaces, ainsi que des salissures grasses. Ses ingrédients nettoyants naturels peuvent être utilisés sur tous les sols imperméables pour un nettoyage en profondeur. Parfum hypoallergénique et sans conservateur.

Type de produit : nettoyant biodégradable

- Concentré - très économique
- Végan
- Pour usage intérieur et extérieur

Rendement : Jusqu'à environ 50 m²/litre
Stockage : Conserver fermé, à la verticale et au frais
Conditionnement : 1L

Attention
Provoque une sévère irritation des yeux.

Green by Lithofin Nettoyant Universel | Art.Nr. 975



Pour toutes les surfaces lavables, élimine la saleté sans laisser de traces.

Nettoie naturellement et sans traces les surfaces telles que la pierre naturelle, la céramique, le plastique, les meubles de cuisine brillants, l'acier inoxydable, la robinetterie, les miroirs, le verre, les pare-brises et les surfaces polies et non polies. Ses tensioactifs naturels éliminent même les saletés grasses et huileuses.

Type de produit : nettoyant biodégradable

- Prêt à l'emploi
- Végan
- Parfum agréable


Rendement : Jusqu'à environ 30 m²/litre
Stockage : Conserver fermé, à la verticale et au frais
Conditionnement : 500ml



Suivez toujours les informations sur l'étiquette du produit !

Emballages : 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Kits d'Entretien.



Surprenez vos clients ! La construction ou la modernisation de cuisines ou de salles de bains sont des investissements coûteux dont vos clients veulent profiter longtemps. Remettez leur un des sets d'entretien Lithofin et aidez vos clients à entretenir leur bien tout en valorisant l'image de votre entreprise.

Lithofin MN Care Kit pour plans de cuisines - Kits en coffret plastique | Art.Nr. 227-75



contient :
500 ml Lithofin MN Multi-Nettoyant
250 ml Lithofin FLECKSTOP ›W‹
500 ml Lithofin MN Easy-Clean

Le **coffret d'entretien 227-75** offre une combinaison optimale de produits pour le nettoyage et l'entretien de la pierre naturelle. La beauté unique de la pierre de votre plan de travail est ainsi préservée.

Lithofin MN Care Kit pour plans de cuisines * - Kits en coffret plastique | Art.Nr. 224-75



contient :
250 ml Lithofin MN Fleckstop
150 ml Lithofin MN Polish Crème
500 ml Lithofin MN Easy-Clean

Le **coffret d'entretien 224-75** offre la combinaison optimale de produits pour le nettoyage et l'entretien de la pierre naturelle. Pour rafraîchir l'imprégnation et polir le plan de travail de cuisine. Lithofin MN Easy-Clean est idéal pour le nettoyage quotidien des plans de travail de cuisine.

* Le produit n'est disponible qu'en Belgique et en Suisse

Lithofin MN Care Kit pour plans de cuisines - Kits en coffret plastique | Art.Nr. 225-75



contient :
500 ml Lithofin MN Multi-Nettoyant
250 ml Lithofin MN Fleckstop
500 ml Lithofin MN Easy-Clean

Le **coffret d'entretien 225-75** offre la combinaison optimale de produits pour le nettoyage et l'entretien de la pierre naturelle. Avec l'imprégnation à base de solvants Lithofin MN Fleckstop pour la protection contre les taches d'huile et de graisse. Lithofin MN Easy-Clean est idéal pour le nettoyage quotidien des plans de travail de cuisine.

Lithofin MN Care Kit pour plans de cuisines - Kits en coffret plastique | Art.Nr. 226-75



contient :
500 ml Lithofin FLECKSTOP ›W‹
150 ml Lithofin MN Polish Crème
500 ml Lithofin MN Easy-Clean

Le **coffret d'entretien 226-75** offre la combinaison optimale de produits pour le nettoyage et l'entretien de la pierre naturelle. Pour rafraîchir l'imprégnation et polir le plan de travail de cuisine. Lithofin MN Easy-Clean est idéal pour le nettoyage quotidien des plans de travail de cuisine.

Lithofin MN Care Kit (PLUS) * - Kits en coffret plastique | Art.Nr. 242-75



contient :
500 ml Lithofin MN Multi-Nettoyant
250 ml Lithofin Fleckstop PLUS
500 ml Lithofin MN Easy-Clean

Le **coffret d'entretien 242-75** offre la combinaison optimale de produits pour le nettoyage et l'entretien de la pierre naturelle. Pour le nettoyage et le polissage ultérieur du plan de travail de cuisine. Lithofin MN Easy-Clean est idéal pour le nettoyage quotidien des plans de travail de cuisine.

* Le produit n'est disponible qu'en Belgique et en Suisse

Pour plans de travail en quartz composite - Kits Lithofin compacts | Art.Nr. 238-11



contient :
500 ml Lithofin MN Easy-Clean
250 ml Lithofin MN Multi-Nettoyant

Le **kit d'entretien Compact 238-11** offre une combinaison optimale de produits pour le nettoyage et l'entretien des plans de travail en pierre naturelle et en composite de quartz. La beauté unique de votre plan de travail est ainsi préservée.

Pour plans de travail en pierre naturelle - Kits Lithofin compacts | Art.Nr. 218-11



contient :
500 ml Lithofin MN Easy-Clean
250 ml Lithofin FLECKSTOP ›W‹

Le **kit d'entretien Compact 218-11** offre une combinaison optimale de produits pour le nettoyage et l'entretien de la pierre naturelle. La beauté unique de votre plan de travail est ainsi préservée.

Pour plans de cuisine en céramique - Kits Lithofin compacts | Art.Nr. 204-11



contient :
500 ml Lithofin KF HyClean
250 ml Lithofin KF ClearTop

Le **kit d'entretien Compact 204-11** offre une combinaison optimale de produits pour le nettoyage et l'entretien des plans de travail en céramique. La surface dense est facile à entretenir et insensible aux taches. Pour conserver ces excellentes propriétés, il est important de traiter correctement les surfaces dès le début.

Pour la salle de bains - Kits Lithofin compacts | Art.Nr. 205-11



contient :
500 ml Lithofin BAIN-NET
250 ml Lithofin Nettoyant Sanitaire

Le **kit d'entretien Compact 205-11** offre la combinaison optimale de produits pour le nettoyage et l'entretien des carreaux dans la douche et la salle de bains. Un nettoyage régulier et en profondeur préserve la brillance, garantit une propreté hygiénique et diffuse un parfum agréable.

**Fabriqué en Allemagne :**

LITHOFIN AG

Heinrich-Otto-Straße 36 | D-73240 Wendlingen

Téléfon: +49 (0)7024 9403-0

E-Mail: info@lithofin.de | www.lithofin.de

Distribution en France :

DOMITEC SARL

92 Impasse du Terraillet | F-73190 Saint Baldoph

Téléphone : + 43 (0)2754 7021-0

E-Mail: info@domitec.net | www.lithofin.fr

Distribution en Belgique :

LITHOFIN BeNeLux B.V.

Heirbaan 50 | B-2640 Mortsel

Téléfon: + 32 (0)3 366 39 09

E-Mail: info@lithofin.be | www.lithofin.be

Distribution en Suisse :

LITHOFIN Schweiz AG

Böndlern 2 | CH-5420 Ehrendingen

Téléfon: + 41 (0)56 20 318-50

E-Mail: info@lithofin.ch | www.lithofin.ch

Vous trouverez les produits LITHOFIN chez :