

Lithofin®

Lithofin®

Lithofin Onderhoudssets.

Voor vloeren van natuursteen - Onderhoudssets in de plastic doosjes | Art. 203-11



inhoud:
500 ml Lithofin MN Vuiloplosser
500 ml Lithofin MN Wash & Clean

De **Onderhoudsset Compact 203-11** biedt de optimale combinatie van producten voor het reinigen en onderhouden van natuurstenen vloeren. Zo blijft de unieke schoonheid van de steen behouden.

Voor alle werkbladen in natuursteen en composiet - Onderhoudssets in de plastic doosjes | Art. 238-11



inhoud:
500 ml Lithofin MN Easy-Clean
250 ml Lithofin MN Vuiloplosser
met onderhoudsadvies en doekje

De **Onderhoudsset Compact 238-11** biedt de optimale combinatie van producten voor het reinigen en onderhouden van werkbladen van natuursteen en kwartscomposiet. Zo blijft de unieke schoonheid van je werkblad behouden.

Voor keramische werkbladen - Onderhoudssets in de plastic doosjes | Art. 204-11



inhoud:
500 ml Lithofin KF HyClean
250 ml Lithofin KF ClearTop
met onderhoudsadvies en doekje

De **Onderhoudsset Compact 204-11** biedt de optimale combinatie van producten voor het reinigen en onderhouden van keramische werkbladen. Het dichte oppervlak is gemakkelijk te reinigen en vlekgevoelig. Om deze uitstekende eigenschappen te behouden, is het belangrijk om de oppervlakken vanaf het begin goed te behandelen.

Voor de badkamer - Onderhoudssets in de plastic doosjes | Art. 205-11



inhoud:
500 ml Lithofin Badreiniger
250 ml Lithofin KF Sanitairreiniger
met onderhoudsadvies en doekje

De **Onderhoudsset Compact 205-11** biedt de optimale combinatie van producten voor het reinigen en verzorgen van tegels in de douche en badkamer. Regelmatige, grondige reiniging behoudt de glans en zorgt voor hygiënisch schoon en een aangename geur.

Voor keramische tegels - Onderhoudssets in de plastic doosjes | Art. 217-11



inhoud:
500 ml Lithofin KF Onderhoudsreiniger
500 ml Lithofin KF Intensiefreiniger

De **Onderhoudsset Compact 217-11** biedt de optimale combinatie van producten voor het reinigen en onderhouden van porcellanato. Hiermee haal je de uitstekende eigenschappen van de tegels naar boven en houd je de oppervlakken schoon en goed onderhouden.

Voor België en Nederland:
LITHOFIN BeNeLux B.V.
B-2640 Mortsel
Tel.: 0032 (0)3 366 39 09
E-mail: info@lithofin.be
www.lithofin.be

Gefabriceerd in Duitsland door:
LITHOFIN AG
D-73240 Wendlingen
Telefon: 0049 (0)7024 9403-0
Fax: 0049 7024 9403-40
E-mail: info@lithofin.de

LITHOFIN Producten zijn verkrijgbaar bij:

Producten voor keramische tegels, terracotta,
natuur- en betonsteen en andere oppervlakken

HET LITHOFIN ASSORTIMENT

Reinigen. Beschermen. Onderhouden.



Ontwikkeling



Productie



Afvulling



Logistiek

FAMILIEBEDRIJF.

Een gewaardeerd merk met traditie.

Oprichting van het bedrijf.

In het landelijke Esslingen begon Glaubrecht Stingel in 1953 met de productie van een moderne reiniger: ST57 KUKÜ. De vraag naar dit nieuwe product steeg in Duitsland razendsnel en daarmee werd de eerste steen voor het familiebedrijf gelegd. Door gebrek aan ruimte volgde al snel de verhuizing naar het huidige bedrijventerrein in Wendlingen. Daar begon de ontwikkeling van een uitgebreid productassortiment, waarvan de klanten nog steeds onder de indruk zijn.

Sterk merk.

Nadat Heinz-Peter Stingel zijn chemiestudie had voltooid nam hij het bedrijf in 1974 over van zijn ouders. Hij scherpte de productprofielen aan en richtte zijn focus vooral op keramiek, natuursteen en kunststeen. Vanaf 1979 bracht hij de producten onder één merknaam op de markt. Deze naam is opgebouwd uit het Griekse woord lithos (= steen) en het Engelse woord finish (= afwerking): LITHOFIN.

Verdere ontwikkeling.

In 2003 trad zijn zoon Garvin Stingel toe tot de directie en zette de al in 1978 gestarte internationalisering voor. Het merk LITHOFIN, dat met name wordt gekenmerkt door de kwaliteit en service, is inmiddels in meer dan 25 landen wereldwijd actief. Met meer dan 60 medewerkers op het gebied van ontwikkeling, productie, verkoop en administratie behoort LITHOFIN tot de toonaangevende aanbieders van speciale producten voor het onderhoud van steen.

■ The Professional Solution

VANDAAG HANDELEN. AAN MORGEN DENKEN.

Met verantwoordelijkheid voor de toekomst.



Als chemisch bedrijf zijn wij ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheden ten opzichte van onze medewerkers, onze klanten en het milieu. Daarom werken wij sinds 1996 volgens een kwaliteits- en milieumanagementsysteem, dat regelmatig gecontroleerd wordt. Gecontroleerde processen zorgen daarbij voor kwaliteit en veiligheid.

Partnerschap.

Wij onderhouden een uitstekende samenwerking met handel en ambacht, evenals met onze klanten en partners. De basis voor een geslaagde samenwerking is naar onze mening gebaseerd op wederzijds respect, eerlijkheid en vertrouwen. Als werkgever staan wij garant voor onze medewerkers en onze locatie. In Wendlingen zijn de afdelingen Ontwikkeling, Productie en Magazijn in één gebouw ondergebracht.

Kwaliteit.

Wij hechten grote waarde aan de kwaliteit, zowel bij het product als de service. Door permanente laboratorium- en praktijktests garanderen wij een productkwaliteit die op het gebied van werkzaamheid en gebruik aan de verwachtingen van de gebruiker voldoet of deze zelfs overtreft. Ons team, dat al jarenlang bij ons in dienst is en uit gemotiveerde medewerkers bestaat, creëert daarvoor de noodzakelijke voorwaarden.

Veiligheid.

Wij kiezen voor al onze producten voor de milieuvriendelijkste grondstoffen en registreren deze bij de milieubehörten. De vaten worden van milieuvriendelijk en recyclebaar polyethyleen (PE) resp. blik gemaakt. De concentraten bieden de mogelijkheid tot een milieubewuste dosering. De arbeidsveiligheid en de bescherming van de gezondheid liggen ons bijzonder na aan het hart. Daarom investeren wij voortdurend in moderne installaties en in opleidingen en vervolgcursussen voor onze medewerkers.

BEPROEFDE PRODUCTEN.

Steenonderhoudssysteem

Reinigen. Beschermen. Onderhouden.

Het product assortiment voor onze professionele verwerkers en waardevolle eindgebruikers is bijzonder uitgebreid. Producten voor het reinigen, beschermen en onderhouden vormen een op zichzelf staand, uitgebreid steenverzorgingssysteem. De productlijnen houden rekening met de materiaalspecifieke eigenschappen van keramiek, grès, terracotta en cotto, natuursteen en betonsteen.

Het doel: Waardebehoud, ook op de lange termijn.

LITHOFIN steenonderhoudssysteem.



REINIGEN

Producten voor de eind- resp. basisreiniging.

BESCHERMEN

Producten voor het impregneren, versterken van kleuren en het verdichten.

ONDERHOUD

Producten voor een regelmatige onderhoudsreiniging en verzorging.

BEPROEFDE SERVICE.

Onze servicebeloftes aan u.

Wij houden ons uitsluitend bezig met het reinigen, beschermen en onderhouden van keramiek, natuursteen en kunststeen. U profiteert van onze beproefde producten en onze kennis. Zo garanderen wij een uitstekend technisch advies via de servicetelefoon of ter plaatse, door praktijkgerichte opleiding en door uitgebreid informatiemateriaal.

Van ons voor u.

- Onze deskundige adviseurs helpen u van alle vragen over de juiste toepassing tot verkoopondersteuning.
- In de applicatietechniek en het laboratorium worden voortdurend nieuwe materialen en oppervlakken onderzocht en gepaste verwerkingsadviezen opgesteld.
- Gedetailleerde en ondergrondspecifieke onderhoudsadviezen vergemakkelijken de support en de verkoop.
- door producttraining wordt de behandelingen van oppervlakken in de praktijk doorgegeven.
- LITHOFIN-producten zijn enkel bij de vakhandel voor bouwmaterialen, tegels en natuursteen verkrijgbaar en worden door toonaangevende tegelfabrikanten en fabrikanten van natuursteen aanbevolen.

Alle vragen over producten en hun toepassingen worden door onze deskundige adviseurs en de medewerkers aan de servicetelefoon persoonlijk beantwoord. Alle informatie vindt u ook op: **www.lithofin.be**.

Als het snel moet gaan:



Technisch advies:

Tel.: 0032 (0)3 366 39 09

www.lithofin.be

VERKOOPONDERSTEUNING.

Omzet verhogen.

De werking en de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de LITHOFIN-producten overtuigen zowel professionele verwerkers als de eindgebruikers. De uitstekende reputatie en de herkenningsswaarde zorgen voor een doelgerichte vraag.

Productpresentatie.

Voor het LITHOFIN-assortiment kunt u beschikken over moderne verkoopdisplays in drie verschillende maten. Een aantrekkelijk bord aan de bovenkant, een overzichtelijke tabel met de toepassingen en een houder met informatie voor uw klanten zijn bij de levering inbegrepen.

- ▶ **Verkoopstaander mini** (48x56x152 cm) voor ca. 80 flessen
- ▶ **Verkoopstaander midi** (48x56x206 cm) voor ca. 110 flessen
- ▶ **Verkoopstaander maxi** (48x65x206 cm) voor ca. 200 flessen



Op de eindverbruiker afgestemde gebruiksinformatie en onderhoudshandleidingen voor alle keramische en natuursteenvloeren bieden uitgebreide informatie aan onze klanten. Alle verpakkingen zijn voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzingen.

PRODUCTLIJNEN.

Overzicht door kleur.

De toepassingsgebieden van de onderhoudsproducten voor steen uit het productassortiment van LITHOFIN zijn zeer talrijk. Ze reiken van de behandeling van natuursteen, betonsteen en kwartscomposiet evenals grès en cotto tot aan praktische producten voor de huishouding. Het assortiment wordt afgerond met speciale producten die zijn voorbehouden aan professionele verwerkers.

De productlijnen onderscheiden zich door middel van kleur, hetgeen het overzicht vergemakkelijkt. De kleuren staan op alle productetiketten en komen ook in alle documenten terug. Het ontwerp van alle verpakkingen is uniform. De productvoordelen worden telkens zowel tekstueel als door middel van afbeeldingen weergegeven. Zo vindt u onmiddellijk het juiste product.

UNI	voor keramiek en natuursteen	pagina 9
KF	speciaal voor keramiek en grès	pagina 14
COTTO	speciaal voor cotto en terracotta	pagina 17
MN	speciaal voor natuur- en kunststeen	pagina 19
P&L	speciaal voor parket en laminaat	pagina 24
HOME	voor de eindgebruiker	pagina 25
PROFI	voor de professionele verwerker	pagina 27
GREEN	Green by Lithofin	pagina 30

Verpakkingseenheden (VE):

- Fles van **250 ml** met kindveilige sluiting (20 st. in een doos)
- Fles van **500 ml** met kindveilige sluiting (10 st. in een doos)
- Fles van **1 liter** met kindveilige sluiting (10 st. in een doos)
- Jerrycan van **5 liter** (2 stuks in een doos)
- Jerrycan van **10 liter** (los)

Universeel te gebruiken voor keramiek en natuursteen.



De UNI-lijn.

Speciale producten voor keramische tegels, natuur- en betonsteen en andere oppervlakken.

Lithofin MURO | Art. 010



De cementsluierverwijderaar voor bouwplaatsen en buitenoppervlakken.

Verwijdert zelfs sterke cementsluiers, mortelresten, verwerings, hardnekkige vuilagen, enz. van alle zuurbestendige oppervlakken. Het reinigingsmiddel voor nieuw gelegde en oude vloeren van tegels, natuur- en sierbeton.

Type product: zuurhoudende reiniger

- concentraat
- extra sterk
- zeer actief

Verbruik: ca. 30 - 50 m²/L

Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 5 jaar

Verpakking: 1L, 5L



Gevaar

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Lithofin WEXA | Art. 012



Basis- en allesreiniger.

Lost vet- en olievervuiling, resten van onderhoudsmiddelen, waslagen, roet en veel meer op en verwijdert ze. Het voor vele doeleinden geschikte reinigingsmiddel voor werkplaats, garage, huis, binnenplaats, tuin enz.

Type product: alkalische reiniger

- concentraat
- intens effect
- universeel te gebruiken

Verbruik: ca. 7 - 15 m²/L

Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 2 jaar

Verpakking: 1L, 5L



Gevaar

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Lithofin LÖSEFIX | Art. 018



Was- en olieverwijderaar.

Verwijdert waslagen, deklagen, teer, hardnekkige olie- en vetvlekken, verf- en lijmresten. De verontreinigingen worden opgelost en kunnen daarna met water worden afgenomen.

Type product: oplosmiddelhoudende reiniger

- gebruiksklaar
- met dieptewerking
- volledig afwisbaar

Verbruik: ca. 5 - 10 m²/L

Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 4 jaar

Verpakking: 1L, 5L



Gevaar

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd!

Verpakkingseenheden: 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Lithofin OIL-EX | Art. 187



Olievlekkenverwijderaar.

Verwijdert diep ingedrongen was-, vet- en olievlekken.

Type product: oplosmiddelhoudende reiniger

- gel-achtig
- spaarzaam te doseren
- makkelijke verwerking

Verbruik: tot ca. 0,5 m²/tube
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 250ml tube



Waarschuwing

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat dipenten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Lithofin FUGEX | Art. 057



Verwijderaar voor voegmortelresten.

Verwijdert resten van één- en tweecomponentige voegmortels. Geschikt voor keramische tegels, natuursteen en ongecoate betontegels.

Type product: oplosmiddelhoudende reiniger

- zuurvrij
- gel, eenvoudig te verwerken
- restloos afspoelbaar

Verbruik: tot ca. 5m²/L
Opslag: afgesloten, koel : tot ca. 2 jaar
Verpakking: 1L, 5L



Gevaar

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Lithofin Resin-EX | Art. 037



Speciale Reinigings-gel.

Verwijdert sluijer van epoxyhars-voegsel en resten van epoxy-bestratingsvoegmortel, alsook harsresten, verzegelingen en coatings, olie- en vetafzettingen, verven (graffiti), kunststofresten en vele andere hardnekkige vervuilingen. Geschikt voor keramiek en alle ruwe natuur- en kunststeen.

Type product: oplosmiddel- én zuurhoudende reiniger

- gel-achtig, makkelijke verwerking
- volledig afwasbaar
- met dieptewerking

Verbruik: tot ca. 5 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 1L



Waarschuwing

Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij inslikken. Schadelijk bij inademing. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Lithofin Rost-EX | Art. 038



Roestverwijderaar - zuurvrij.

Verwijdert roestvlekken van alle steen oppervlakken, ook voor marmer en kalksteen.

Type product: alkalische reiniger

- plaatselijk op vlekken toe te passen
- snel resultaat
- voor binnen en buiten

Verbruik: ca. 10 m²/L
Opslag: gesloten, koel, donker, tot ca. 1 jaar
Verpakking: 500ml



Waarschuwing

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Lithofin Actiefreiniger | Art. 043



Speciale reiniger voor tegels en steenoppervlakken buitenshuis.

Een duurzame reiniging van algemene vervuilingen op buitenhuis oppervlakken. Geschikt voor alle tegel- en steenoppervlakken. Op keramische terrassen tot 35m² per flacon.

Type product: chloorhoudende reiniger

- reinigt intensief
- zelfwerkend
- enkel voor buitenshuis

Verbruik: ca. 5m²/L op natuursteen
ca. 15m² op keramische tegels
Opslag: afgesloten, koel, duister, rechtopstaand.
Aanbevolen : binnen 6 maand verbruiken
Verpakking: 1L, 2,5L



Gevaar

Kan corrosief voor metalen zijn. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogschade. Zeer giftig voor waterorganismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Opgelet! Niet samen met andere producten verwerken, want er kan gevaarlijk gas (Chloor) vrijkomen.

Lithofin Terrassenreiniger | Art. 960



De speciale reiniger voor buitenshuis.

Verwijdert gebruikelijke vuilafzettingen en vervuiling. Voor terrassen, trappen, paden, muren van natuursteen en beton, gevels, klinkers, maar ook voor pleisterwerk, hekken, zonnepanelen enz.

Type product: mild alkalische speciale reinigerreinigt intensief

- concentraat – 1 L voor maximaal 100 m²
- heeft een preventieve werking
- eenvoudig in gebruik

Verbruik: ca. 25 - 100 m²
Opslag: afgesloten, koel, tot 5 jaar
Verpakking: 1L, 5L



Gevaar

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Lithofin Anti-Slip | Art. 199



Set voor een blijvende antislip behandeling.

Voor alle gladde oppervlakken in keramiek en natuursteen. Voor gebruik op balkons, terrassen, trappen, inkomhallen enz.

- blijvend effect
- veilig
- gemakkelijk toe te passen

Verbruik: ca. 6 m²
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 3 jaar
Verpakking: de set bevat een reiniger, antislip-vloeistof, handschoenen en sponsjes

Lithofin Basic Cleaner:

Waarschuwing

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Lithofin Anti-Slip:

Gevaar

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Lithofin Bescherming ·W· | Art. 053



Impregneermiddel op waterbasis.

Voor absorberende, poreuze klinkers, onverglaasde tegels, natuur- en betonsteen. Verhindert het indringen van water en zorgt tevens voor een schoon oppervlak.

Type product: impregnering op waterbasis

- verandert niets aan het uitzicht
- snel en gemakkelijk te verwerken
- het oppervlak blijft 'ademen'

Verbruik: ca. 10 - 25 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 1L, 5L



Gevaar

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd!

Verpakkingseenheden: 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Lithofin VLEKSTOP ›W‹ | Art. 094**Water- en olie-afstotend.**

Voor poreuze keramiek, natuur- en betonsteen. Verhindert verregaand het indringen van olie, vet en water, beschermt tegen vlekken en vergemakkelijkt het onderhoud. Als voorbehandeling; vergemakkelijkt het afwassen van de voegmortels.

Type product: impregnering op waterbasis

- onzichtbaar, zonder glans
- met langdurige werking
- geurloos

Verbruik: ca. 10 - 20 m²/L

Opslag: gesloten, koel, vorstvrij, tot ca. 2 jaar

Verpakking: 250ml, 500ml, 1L, 5L

Lithofin Vlekstop PLUS | Art. 188**Impregnering met kleurverdieper.**

Versterkt de kleur van poreuze steenoppervlakken, werkt ook olie- en waterwerend en beschermt tegen vlekken.

Type product: oplosmiddelhoudende beschermende impregnering

- zonder glans
- werkt langdurig
- het oppervlak blijft 'ademen'

Verbruik: ca. 6 - 15 m²/L

Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 2 jaar

Verpakking: 250ml, 500ml, 1L, 5L

**Gevaar**

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**Lithofin MULTI-SEAL** | Art. 095**Coating op waterbasis.**

Voor ongeglazuurde klinkers en ruwe natuur- en betonsteen. De zijdeglans-coating frist de kleur op, verfraait het oppervlak en vergemakkelijkt het onderhoud.

Type product: coating op waterbasis

- zelfglanzend
- oplosmiddelvrij, geurloos
- eenvoudige verwerking

Verbruik: ca. 20 m²/L

Opslag: gesloten, koel, vorstvrij, tot ca. 3 jaar

Verpakking: 1L, 5L Enkel op bestelling

Lithofin GLASTILAN | Art. 031**Speciaal Onderhoudsproduct.**

Universeel te gebruiken voor alle steen- en tegelvloeren, terracotta en betonsteen. Reinigt en onderhoudt bij het dweilen in één keer. De oppervlakken behouden een mooi en verzorgd uitzicht. Ideaal voor alle ruwe, poreuze en ongeglazuurde oppervlakken.

Type product: mildalkalisch onderhoudsproduct

- concentraat - zeer zuinig
- vormt geen lagen
- loogt niet uit

Dosering: ca. 20 ml in een emmer met 10 L water

Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar

Verpakking: 1L, 5L

**Waarschuwing**

Concentraat veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Lithofin Badreiniger | Art. 306**De zuurvrije speciaalreiniger.**

Voor het snel reinigen van alle keramische, natuursteen- en kunststeen oppervlakken in douches en badkamers. Reinigt krachtig en voorzichtig, zonder de cementgebonden voegen aan te tasten.

Type product: mildalkalisch onderhoudsproduct

- ook voor marmer en kalksteen geschikt
- -onzichtbaar-
- gebruiksklaar
- opspuiten, laten inwerken en afspelen
- gebruiksklaar

Verbruik: tot ca. 25 m²/L

Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar

Verpakking: 500ml



De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd!

Verpakkingseenheden: 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Speciaal voor keramiek en porcellanato.



De KF-lijn.
Speciale producten voor
keramiek, porcellanato en
het sanitair.

Lithofin KF Cementsluierverwijderaar | Art. 110



Voor het verwijderen van voegresten.

Voor alle keramische vloeren zoals ruwe en gladde keramische tegels, fijnverglaasde grès en terracotta. Verwijdert moeiteloos cementsluiers, voegselresten, roest, kalk- en andere verharde vuilagen. Speciaal geschikt voor het verwijderen van resten van flexvoegen.

Type product: zuurhoudende reiniger

- concentraat - zeer zuinig
- snelwerkend
- reukloos

Verbruik: ca. 20 - 30 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 4 jaar
Verpakking: 1L, 5L



Gevaar

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Lithofin KF Intensiefreiniger | Art. 180



Basisreiniger voor porcellanato en andere keramische tegels.

Voor periodieke grondige reiniging of voor het regelmatig reinigen van intensief gebruikte oppervlakken. Verwijdert hardnekkige en sterke vervuilingen, olie-achtige of vette verontreinigingen. Uitstekend geschikt voor alle keramische tegels.

Type product: sterk alkalische reiniger

- concentraat - zeer zuinig
- extra sterk
- zeer actief

Verbruik: 10 - 15 m²/L, tot 100 m² bij verdund gebruik als dweilverzorging
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar
Verpakking: 1L, 5L



Gevaar

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Lithofin KF Impregnering | Art. 183



Impregnering voor keramische tegels.

Impregneermiddel op waterbasis met hoog indringvermogen, speciaal voor de eerste behandeling van nieuwe, ongeëmailleerde keramiek-oppervlakken. De water- en oliewerende werking beschermt verregaand tegen vlekken, gaat vervuiling tegen en vergemakkelijkt het onderhoud.

Type product: impregnering op waterbasis

- Ideaal voor gepolijste fijnverglaasde keramiek
- gebruiksklaar
- geurloos

Verbruik: tot maximaal 40m²/L
Opslag: gesloten, koel, vorstvrij, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 1L

Lithofin KF Onderhoudsreiniger | Art. 182



Onderhoud van keramische tegels.

Voor de dagelijkse dweilbeurt van normaal belaste vloeren. Reinigt en onderhoudt in één keer zonder strepen en zorgt steeds voor een verzorgde aanblik van de tegelvloer.

Type product: mildalkalisch onderhoudsproduct

- ideaal voor glanzende oppervlakken
- concentraat - zeer zuinig
- wasvrij, vormt geen lagen

Dosering: ca. 20 ml in een emmer met 10 L water
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar
Verpakking: 1L, 5L



Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Lithofin KF Siliconenverwijderaar | Art. 113



Lost siliconenresten op en maakt het gemakkelijker om te verwijderen.

Lost siliconen op en ondersteunt de reiniging van siliconevlekken en het verwijderen van oude siliconenvoegen. Geschikt voor gebruik op alle oplosmiddel- en zuurbestendige keramiek, sanitair-email, glas en veel meer.

Type product: zuur- en oplosmiddelhoudende reiniger

- snelwerkend
- de textuur laat ook langere inwerktijden toe
- restloos afwasbaar

Opslag: gesloten,koel, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 500ml



Gevaar

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Lithofin KF Sanitairreiniger | Art. 111



Voor regelmatige onderhoudsreiniging in natte ruimtes.

Voor het regelmatige onderhoud van natte ruimtes, voor glans en hygiënische reinheid. Verwijdert kalkaanslag en ketelsteen, roest, vetaanslag en zeepresten. Reinigt chroom, keramiek, roestvrij staal enz. Niet voor zuurgevoelige oppervlakken.

Type product: zuurhoudende reiniger

- concentraat - zeer zuinig
- zelfwerkend
- aangename geur

Verbruik: tot 100 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar
Verpakking: 1L



Gevaar

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Lithofin KF Voegenreiniger | Art. 115



Maakt voegen weer schoon.

Brengt de originele kleur van de voegen tussen tegels op wanden en vloeren terug. Verwijdert vette olie- en vuilafzettingen van voegen in keukens en badkamer en maakt deze hygiënisch schoon en fris.

Type product: alkalische reiniger

- zeer zuinig
- sterk vuiloplossend
- intensieve werking

Verbruik: ca. 10 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 500ml



Gevaar

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd!

Verpakkingseenheden: 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Lithofin KF Voegenbescherming | Art. 116



Voor voegen in keramische bekledingen.

Voor voegen in keramische vloeren. Beschermst tegen vetaanslag en vlekken in de keuken en badkamer en verlicht de onderhoudsreiniging.

Type product: impregnering op waterbasis

- gebruiksklaar
- onzichtbaar
- met langdurige werking

Verbruik: ca. 10 m²/L
Opslag: gesloten, koel, vorstvrij, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 500ml

Lithofin KF ClearTop | Art. 092



Voor keramische keukenbladen.

Gebruiksklare reiniger, speciaal voor toepassing in keukens. Voor occasionele en intensieve reiniging van keramische keukenbladen. Verwijdert zelfs hardnekkige resten aanslag en kan streeploos worden gewist.

Type product: mild zure reiniger

- intensieve werking
- vormt geen dampen
- zeer zuinig

Verbruik: tot 40m²/ liter
Opslag: afgesloten, koel, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 250ml



Gevaar
 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Lithofin KF HyClean | Art. 129



Voor de dagelijkse reiniging van keramische keukenbladen.

Voor een snelle en dagelijkse reiniging. Voor hygiënische zuiverheid van keramische keukenbladen. Verwijdert oppervlaktevuil, vette en olieachtige vlekken en wordt aanbevolen voor dagelijkse reiniging.

Type product: mild alkalische reiniger

- kan worden gewist zonder strepen achter te laten
- eenvoudig in gebruik
- verstuiven, laten inwerken, afspoelen, klaar

Verbruik: tot 50m²/ Liter
Opslag: afgesloten, koel, tot ongeveer 3 jaar
Verpakking: 500ml, 1L

Speciaal voor cotto en terracotta.



De COTTO-lijn.
 Speciale producten voor cotto en terracotta.

Advies: voor het verwijderen van cementsluis en uitbloeiingen adviseren we het gebruik van Lithofin KF Cementsluisverwijderaar (binnenshuis) of Lithofin MURO (buitenshuis)

Lithofin Cotto Pre-Wax | Art. 140



Stap 1 van de methode MODERN: Voorimpregnering.

Stap 1 van de methode MODERN: Voorimpregnering voor betere bescherming tegen olie- en vetvlekken. Wordt vlak voor de eindbehandeling met Lithofin Cotto Wax-Finish opgebracht.

Type product: impregnering op waterbasis

- gemakkelijk te verwerken
- gebruiksklaar
- sneldrogend

Verbruik: tot 10 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 1L, 5L

Lithofin Cotto Wax-Finish | Art. 139



Stap 2 in de methode MODERN: Eindbehandeling.

Stap 2 in de methode MODERN: Voor de eindbehandeling van de met Lithofin Cotto Pre-Wax geïmpregneerde oppervlakken. Ook voor de nabehandeling van vooraf beschermde tegels. Geeft een natuurlijk licht, neutraal uiterlijk.

Type product: coating op waterbasis

- gemakkelijk te verwerken
- zelfglanzend
- duurzame coating

Verbruik: tot 10m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 1L, 5L

Lithofin Cotto Brillant | Art. 137



Glansmilk.

Glansmilk voor het periodiek opfrissen van glans en waslaag. Bevordert de patinavorming bij klassiek behandelde vloeren. Wordt onverdund of in het dweilwater verwerkt.

Type product: beschermings- en onderhouds-product op waterbasis

- concentraat - zeer zuinig
- washoudend
- kan gepolijst worden

Verbruik: ca. 20 m²/L, tot 200 m² bij verdund gebruik
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 1L

De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd!

Verpakkingseenheden: 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Lithofin Cotto Easy-Clean | Art. 138



Onderhoudsproduct.

Voor het reinigen en verzorgen in één keer. De regelmatige toepassing ondersteunt de patina-vorming en maakt de vloeren steeds mooier.

Type product: mildalkalisch onderhoudsproduct

- concentraat - zeer zuinig
- wasvrij
- vormt geen lagen

Dosering: ca. 20 ml in een emmer met 10L water
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 1L



Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Speciaal voor natuur- en kunststeen.



De MN-lijn.

Speciale producten voor alle natuursteen, betonsteen en kwartscomposiet.

Lithofin MN Vuiloplosser | Art. 160



Reiniger voor alle natuurstenen.

Voor het grondig reinigen van gebruikte vloeren bij ernstige algemene vervuiling, bij vettige verontreinigingen, resten van vloerverzorgingsmiddelen, glanslagen enz. Voor het verwijderen van bouwvuil van nieuwe vloeren, in het bijzonder van zowel gepolijst marmer en kalksteen.

Type product: alkalische reiniger

- concentraat - zeer zuinig
- zeer actief
- oplosmiddel- en geurvrij

Verbruik: ca. 10 - 30 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 500ml, 1L, 5L



Gevaar

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Lithofin MN Cementsluierverwijderaar | Art. 162



Reiniger voor zuurbestendige natuursteen.

Reinigt graniet, gneiss, kwartsiet en andere natuursteen en fijn tegelwerk. Verwijdert cementsluiers, aangekoekte vuilresten, verwerings- en roestverkleuringen. Werkt ook roestwerend bij hard ijzerhoudend gesteente.

Type product: zuurhoudende reiniger

- concentraat - zeer zuinig
- zeer actief
- preventief tegen roest

Verbruik: ca. 30 - 50 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar
Verpakking: 1L, 5L



Gevaar

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Lithofin MN Buitenhuisreiniger | Art. 163



Reiniger voor alle natuursteen- en betonsteenbekledingen.

Voor het grondig reinigen van alle steenoppervlakken buitenshuis zoals terrassen, paden, trappen, muren enz. Ontdoet deze zelfwerkend van donkere door planten veroorzaakte en algemene aanslag, door bomen of bloemen veroorzaakte verkleuringen of vochtvlekken.

Type product: chloorhoudende reiniger

- werkt snel en intensief
- gemakkelijk te verwerken

Verbruik: tot 15 m²/L
Opslag: gesloten, koel, donker, tot ca. 6 maanden
Verpakking: 1L, 5L



Gevaar

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd!

Verpakkingseenheden: 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Lithofin MN Bescherming | Art. 165



Impregnering voor natuur- en betonstenen.

Impregneermiddel met uitstekende werking op poreuze natuur- en sierbetonsteen. Beschermst tegen vochtopname, intrekken van vocht en vermindert de aanleg tot vervuiling.

Type product: oplosmiddelhoudende beschermende impregnering

- gebruiksklaar
- ademend
- onzichtbaar, zonder glans

Verbruik: ca. 7 - 15 m²/L

Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 3 jaar

Verpakking: 1L, 5L



Gevaar

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Lithofin MN Vlekstop | Art. 166



Impregnering voor natuur- en betonsteen.

Het speciale impregneermiddel beschermt natuur- en sierbetonsteen optimaal tegen vlekken. Verhindert verregaand het indringen van olie, vet en water en verlicht de verdere onderhoudsverzorging.

Type product: oplosmiddelhoudende beschermende impregnering

- nadat het is opgedroogd is het niet schadelijk voor de gezondheid
- met langdurige werking
- voor binnen en buiten

Verbruik: ca. 7 - 15 m²/L

Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 3 jaar

Verpakking: 250ml, 500ml, 1L, 5L



Gevaar

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Lithofin MN Vlekstop ›ECO‹ | Art. 198



Speciale impregnering voor kalksteen.

Voor kalksteen e.a. natuursteen met ruw, geslepen of gepolijst oppervlak. Voor binnen en buiten. Beschermst tegen water en vet, maakt vlekwerend en onderhoudsvriendelijk - zonder glans.

Type product: impregnering op waterbasis

- geurvrij
- zonder glans
- voor binnen en buiten

Verbruik: ca.4 - 8m²/L

Opslag: gesloten, koel,vorstvrij, tot ca.3 jaar

Verpakking: 1L, 5L

Lithofin MN Kleurverdieper | Art. 167



Voor ruwe, absorberende natuur- en betonstenen.

Voor het verbeteren van het uiterlijk van vloeren in ruwe, poreuze natuur- en sierbetonsteen. Brengt de kleuren tot leven en verdiept de structuur, maakt water- en vuilafstotend.

Type product: oplosmiddelhoudende beschermende impregnering

- zonder glans
- kan meermaals opnieuw worden opgebracht
- ideaal voor sierbetontegels

Verbruik: ca. 7 - 15 m²/L

Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 4 jaar

Verpakking: 1L, 5L



Gevaar

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Lithofin MN Betoncoating | Art. 194



Kit op waterbasis.

Kant-en-klare afdichting op waterbasis verbetert het uiterlijk en maakt betonsteenoppervlakken onderhoudsvriendelijker.

Type product: coating op waterbasis

- alleen voor buiten
- sterk van kleur

Verbruik: ca. 15 m²/L, afhankelijk van de opper- vlakte- porositeit

Opslag: Vorstvrij, koel en gesloten. Circa 2 jaar houdbaar

Verpakking: 1L

Lithofin MN Betoncoating -black- | Art. 962



Kleurvernieuwende kit op waterbasis.

Gebruiksklare verzegeling op waterbasis verbetert het uitzicht en maakt betonnen stenen oppervlakken gemakkelijker te reinigen. Vormt een beschermende film en kleurt het oppervlak in een elegante zwarte tint.

Type product: coating op waterbasis

- zowel binnen als buiten toepasbaar
- gebruiksklaar
- zonder oplosmiddelen
- beschermend

Verbruik: ca. 5 - 15 m²/L afhankelijk van de absorptie

Opslag: afgedicht, koel, tot ongeveer 3 jaar

Verpakking: 1L, 5L

Lithofin MN Glansfilm | Art. 170



Glanzende deklaag, die kleur en glans verfrist.

Glanzende deklaag, die kleur en glans verfrist. Zowel voor de eerste behandeling van nieuwe ruwe oppervlakken, als voor de periodieke verzorging voor dof geworden resp. afgesleten vloeren.

Type product: coating op waterbasis

- concentraat - zeer zuinig
- alleen voor binnen
- gemakkelijk te verwerken

Verbruik: ca. 20m²/L, tot 200 m² bij verdund gebruik

Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar

Verpakking: 1L, 5L

Lithofin MN Politoer | Art. 169



Voor het periodiek oprisfen.

Voor het periodiek oprisfen en polijsten van steenoppervlakken, geeft glans en bescherming. Verzorgt alle gepolijste oppervlakken en behoudt het mooie uiterlijk ervan.

Type product: steenwas met oplosmiddel

- gemakkelijk te polijsten
- alleen geschikt voor binnen
- gebruiksklaar

Verbruik: ca. 10 - 20 m²/L

Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 3 jaar

Verpakking: 1L



Gevaar

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing. Veroorzaakt huidirritatie.

De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd!

Verpakkingseenheden: 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Lithofin MN Polish Crème | Art. 171



Beschermt en verzorgt alle gepolijste steen oppervlakken.

Beschermt en verzorgt alle gepolijste steen oppervlakken. Maakt waterafstotend en geeft een uitstekende glans. Ideaal voor keukens, badkamer, tafels en andere kleine oppervlakken. Nadat het is opgedroogd is het niet schadelijk voor de gezondheid.

Type product: was op waterbasis

- gemakkelijk te polijsten
- zeer zuinig
- gebruiksklaar

Verbruik: ca. 10 - 20 m²/L
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 125ml, 500ml

Lithofin MN Leisteenolie | Art. 177



Voor het beschermen en verzorgen.

Voor het beschermen en verzorgen van alle gekleurde lei en leisteen. De natuurlijke kleur wordt versterkt, de structuur komt naar voren en het uiterlijk wordt verbeterd. Ideaal voor het oprispen van gebruikte oppervlakken.

Type product: wasachtig onderhoudsproduct

- gemakkelijk te verwerken
- zeer zuinig
- kan gepolijst worden

Verbruik: ca. 20 m²/L
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 500ml, 1L



Gevaar
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Lithofin MN Glans en Schoon | Art. 172



Voor periodiek oprispen van de glans.

Voor periodiek oprispen van de glans van gepolijste marmers- en andere stenen vloeren. Vormt een fijne oppervlaktelaag en is de ideale extra verzorging voor alle glanzende vloeren. Bovendien uitstekend geschikt voor de eerste behandeling van geslepen, ruwe en andere matte vloeren.

Type product: coating en onderhoudsproduct op waterbasis

- concentraat - zeer zuinig
- alleen voor binnen
- washoudend

Verbruik: ca. 20 m²/L, tot 200 m² bij verdund gebruik
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 4 jaar
Verpakking: 1L, 5L

Lithofin MN Wash & Clean | Art. 173



Voor regelmatig gebruik op alle soorten stenen vloeren.

Voor regelmatig gebruik op alle soorten stenen vloeren. Reinigt en verzorgt bij het dweilen. Zowel ruwe gespleten, geslepen als gepolijste oppervlakken worden bij regelmatig gebruik steeds mooier en voller van kleur en structuur.

Type product: mildalkalisch onderhoudsproduct

- concentraat - zeer zuinig
- vormt geen lagen
- loogt niet uit

Dosering: ca. 20 ml in een emmer met 10L water
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar
Verpakking: 1L, 5L



Waarschuwing
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Lithofin MN Easy-Clean | Art. 189



Voor werkbladen in natuursteen.

Voor werkbladen in natuursteen. Voor het snel en moeiteloos reinigen voor en na het koken. Verwijdert vetig oppervlaktevuil, steunt de werking van de impregnering en verhindert vlekken.

Type product: mildalkalisch onderhoudsproduct

- reinigt, beschermt, onderhoudt
- streeploos afwisbaar
- zonder gevaar voor de gezondheid

Verbruik: tot 40 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 500ml, 1L

Lithofin MN Protector voor Blauwe Hardsteen | Art. 388



Voor het beschermen en onderhouden van gekleurde en klei leien.

Voor de eerste behandeling van nieuwe oppervlakken en voor het behoud van de periodieke bescherming. Ideaal voor keukenaanrechtbladen, tafels en in badkamers.

Type product: impregnering op waterbasis

- voor regelmatige toepassing
- beschermt tegen olie-, vet- en water-vlekken
- werkt preventief

Verbruik: ca. 10 - 20 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 500ml

Lithofin MN Onderhoudsproduct voor Blauwe Hardsteen | Art. 389



Voor het beschermen en onderhouden van gekleurde en klei leien.

Voor regelmatig onderhoud van alle oppervlakken, reinigt en onderhoudt in één beurt en maakt de steen steeds mooier bij regelmatig gebruik in het dweilwater.

Type product: mildalkalisch onderhoudsproduct

- concentraat - zeer zuinig
- vormt geen lagen
- loogt niet uit

Dosering: ca. 20 ml in een emmer met 10 L water
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 4 jaar
Verpakking: 1L, 5L



Waarschuwing
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Lithofin MN Refresh | Art.Nr. 340



Voor kunstmatige stenen (kwarts) composiet en soortgelijke materialen.

Voor het regelmatige onderhoud van de meeste stenen vloeren. Reinigt en verzorgt in één handeling. Herhaald gebruik verbetert de bescherming van de vloer. Kleuren en structuur worden versterkt. Geschikt voor ruwe, gezoete of gepolijste oppervlakken. Ideaal voor behandelde of verglaasde oppervlakken.

- verandert het uiterlijk niet
- gemakkelijk te gebruiken
- water- en olieafstotend

Dosering: ca. 20 ml in een emmer met 10 L water
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar
Verpakking: 250 ml



Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp.Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.



De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd!

Verpakkingseenheden: 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Speciaal voor parket en laminaat.



De P&L-lijn.
Speciale producten voor parket,
houten- en kurkvloeren, vinyl en
laminaat.

Extra producten voor de eindgebruiker.



De HOME-lijn.
Producten voor gebruik in huis,
in de garage, in de tuin enz.

Lithofin P&L Reiniger | Art. 301



Verwijdt algemene sterke vervuiling.
Verwijdt algemene sterke vervuiling, vette
verontreinigingen, verharde onderhoudsresten e.a.
Zeer geschikt als eindreiniging van nieuwe vloeren
na het plaatsen.

Type product: mildalkalische reiniger

- Concentraat - zeer zuinig
- Zorgt voor een mooie vloer

Verbruik: ca. 10 - 30m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 1L

! Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Lithofin Krachtreiniger | Art. 154



Voor het krachtig reinigen.
Voor het krachtig en grondig reinigen van
keramiek, steen, kunststof, metaal, hout, rubber
enz. Verwijdt alle vette en algemene ver-
vuilingen.

Type product: alkalische reiniger

- reinigt intensief en maakt weer schoon
- werkt snel
- zuinig in gebruik

Verbruik: tot ca. 20m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 4 jaar
Verpakking: 500ml

! Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Lithofin P&L Nice&Clean | Art. 304



Voor regelmatig gebruik in het dweilwater.
Voor regelmatig gebruik in het dweilwater. De
onderhoudscomponenten blijven op het oppervlak
en vergemakkelijken de volgende dweilbeurt. De
natuurlijke glans blijft behouden.

Type product: mildalkalisch onderhouds-
product

- Concentraat - zeer zuinig
- Vormt geen lagen

Dosering: ca. 20ml in 10 L water / emmer
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 1L

! Waarschuwing
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Lithofin Kunststofreiniger | Art. 305



Voor alle kunststoffen.
Reinigt moeiteloos en grondig. Verwijdt olie-
achtige en vette verontreinigingen in keuken
en badkamer. Ideaal voor kunststoframen,
-deuren, rolluiken, tuinmeubilair en veel meer.

Type product: alkalische reiniger

- gebruiksklaar
- eenvoudig in gebruik
- maakt kunststof als nieuw

Verbruik: tot ca. 15m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 4 jaar
Verpakking: 500ml

! Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Lithofin Haardreiniger | Art. 310



Maakt grondig schoon.
Voor haard- en ovenglas, microgolf- en braado-
venschotels, keramische kookplaten en vuurglas.
Verwijdt snel en moeiteloos roet en ingebrande
resten.

Type product: alkalische reiniger

- gebruiksklaar
- eenvoudig in gebruik
- opspoeien, afwissen, klaar

Verbruik: tot ca. 15m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 4 jaar
Verpakking: 500ml

! Gevaar
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brand-
wonden en oogletsel.



Lithofin Inox-Clean | Art. 317

**Voor alle RVS-oppervlakken.**

Reinigt, beschermt en onderhoudt. Verwijdert vingerafdrukken, vettige en verharde verontreinigingen en brengt de glans terug.

Type product: oliehoudend onderhouds-product

- vuilwerend
- met langdurige bescherming
- binnen- en buitenshuis

Verbruik: tot 50m²
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 250ml

**Gevaar**

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Lithofin Stickerverwijderaar | Art. 308

**Verwijdert stickers snel en voorzichtig.**

Lost alle soorten stickers en etiketten op en verwijdert lijmresten van bijna alle oppervlakken, bijv. steen, glas, plastic. Verwijdert ook rubber, teer, enz.

Type product: oplosmiddelhoudende reiniger

- werkt snel en voorzichtig
- gebruiksklaar
- zeer zuinig

Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 250ml

**Gevaar**

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Lithofin Graffiti reiniger | Art. 333

**Verwijdert alle soorten graffiti.**

Verwijdert spuitverf en vernis, olie- en vetvlekken, roet, enz. van diverse ondergronden zoals natuursteen, klinkers, beton, pleisterwerk, glas, enz.

Type product: alkalische reiniger

- klaar voor gebruik
- universeel toepasbaar

Verbruik: tot 15m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar
Verpakking: 500ml

**Gevaar**

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Speciale producten voor de professionele verwerker.



De PRO-lijn.
 Producten bestemd
 voor de werkplaats en
 de bouwwerf.

Lithofin BERO | Art. 017

**Roestverwijderaar en Serizzoreiniger.**

voor zowel het blijvend verwijderen van roest en roestverkleuringen in het bijzonder bij ijzerhoudend hard gesteente als het verwijderen van cement-sluiers, slijpsel enz.

Type product: zuurhoudende reiniger

- concentraat
- zuurhoudend

Verbruik: tot maximaal 50m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar
Verpakking: 1L, 10L

**Gevaar**

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Lithofin ASR | Art. 041

**Alkalische Speciaal-Reiniger.**

voor het verwijderen van hardnekkige vuillagen, vetten, oliën, wassen, polymeerfilmen en veel meer. Reinigt en ontvet tegels, klinkers, steen enz.

Type product: sterk alkalische reiniger

- concentraat
- hoogwerkzaam

Verbruik: tot ca. 100 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar
Verpakking: 1L, 5L

**Gevaar**

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Lithofin Abra-CLEAN | Art. 085

**Speciaal schuurmiddel.**

verwijdert hardnekkig vuil, vet, olie, wasfilms enz., voor keramische tegels zoals gresmateriaal en voor natuursteen zoals graniet e.a. harde steensoorten.

Type product: mildalkalische reiniger

- werkt krachtig
- reukloos, geen dampen

Verbruik: ca. 5 - 20 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 500ml, 5L

**Gevaar**

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie.

De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd!

Verpakkingseenheden: 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Lithofin LEV | Art. 342**Oplosmiddelhoudende reiniger voor product-resten.**

Sneldrogend – moet niet met water nagespoeld worden. Voor alle natuursteenoppervlakken en betonsteen. Helpt tevens bij kleine herstellingen van coatings.

Type product: oplosmiddelhoudende reiniger

- Verwijdert ook bitumen, vet, oliën e.a.
- TIP : voor grotere oppervlakken adviseren we Lithofin LÖSEFIX

Verbruik: ca. 3-5 m²/L
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 1L, 30L

**Gevaar**

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Lithofin NanoTOP | Art. 025**Speciaal Impregneermiddel.**

met een bijzonder duurzame olie en waterwerende werking. Het product wordt toegepast in de afwerking van keukenbladen en tafels in natuursteen.

Type product: oplosmiddelhoudende beschermende impregnering

- hoogwaardig product voor profi-gebruik
- zeer langdurige werking

Verbruik: ca. 10 - 15 m²/L
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 1L, 5L

**Gevaar**

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Lithofin FVE | Art. 045**Extra krachtige kleurversterker.**

Sneldrogend impregneermiddel voor donkere natuursteen met gepolijste, geslepen, geborstelde en andere afwerkingen. Beschermt keukenbladen en andere kleine oppervlakken tegen water- en olievlekken. Versterkt de kleur en behoudt tevens de natuurlijke steenstructuur.

Type product: oplosmiddelhoudende beschermende impregnering

- extra kleurversterkend
- sneldrogend

Verbruik: ca. 20 - 40 m²/L
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 2 jaar
Verpakking: 1L, 5L

**Gevaar**

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Lithofin Composietreiniger | Art. 339**Extra krachtige kleurversterker.**

Voor optimaal schone oppervlakken in kwartscomposiet en andere kunststeen. Voor het reinigen in de productie. Steeds toepassen voorafgaand aan een beschermende behandeling.

Type product: reiniger op basis van oplosmiddelen

- intensieve werking
- sterk reinigend, weekt de vervuiling los

Verbruik: ca. 15 m²/L
Opslag: gesloten, droog, houdbaar tot ca. 5 jaar
Verpakking: 2,5L

**Gevaar**

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Lithofin RSG | Art. 186**Antislip behandeling.**

Om graniet en andere soortgelijke harde steen minder glad te maken. Door een chemische reactie wordt het oppervlak ruwer, waardoor het beter bestand is tegen uitglijden. De glans van het oppervlak kan afnemen en het onderhoud kan iets moeilijker worden.

- langdurig effect
- op basis van fluorosiliciumzuur

Verbruik: ca. 20 m²/L
Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 5 jaar
Verpakking: 5L

**Gevaar**

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk bij inslikken.

Lithofin Protector »W« | Art. 344**Voor kunstmatige stenen (kwarts) composiet en soortgelijke materialen.**

Dit speciale, gebruiksklare product op waterbasis maakt fijn ruwe en geschuurde oppervlakken water- en olieafstotend, waardoor vlekken worden voorkomen en het onderhoud wordt vergemakkelijkt.

- het oppervlak blijft intact
- water- en olieafstotend

Verbruik: tot 30 m²/L
Opslag: houdbaar tot 2 jaar
Verpakking: 1L

Lithofin Protector | Art. 345**Kleurvernieuwende hoogwaardige bescherming voor (kwarts)composiet en kunststeen.**

Kleurversterkende hoogwaardige bescherming voor keukenwerkbladen in kwartscomposiet. De uitstekende water- en olieafstoting beschermt tegen vlekken, maakt schoonmaken gemakkelijker en behoudt zijn waarde.

Type product: beschermende impregnering op basis van oplosmiddelen

- verandert het uiterlijk niet
- gemakkelijk aan te brengen

Verbruik: tot 20-35m²/L naargelang oppervlak
Opslag: afgesloten, droog, koel, maar niet onder niet onder 10°C. Kan tot 2 jaar bewaard worden.
Verpakking: 250ml, 1L

**Waarschuwing**

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd!

Verpakkingseenheden: 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

GREEN by Lithofin.



De GREEN-lijn.
Producten op basis van
plantaardige grondstoffen.

Green by Lithofin Sanitairreiniger | Art. 972



Veganistische reiniger voor douche en bad.
De reiniger verwijdt kalkvlekken, zeepresten en kalkaanslag in bad en douche. Ontworpen met een hypoallergene geur voor frisheid. Vrij van conserveringsmiddelen. Niet spuiten op zuurgevoelige oppervlakken zoals marmer.

Type product: zure reiniger

- zeer zuinig
- zelfwerkend
- vegan

Verbruik: tot ongeveer 30 m²/liter, afhankelijk van de vervuilingsgraad
Opslag: verzegeld, rechtop en koel
Verpakking: 500ml

! Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Green by Lithofin Onderhoudsproduct | Art. 973



Streeploos onderhouden.
Kan gebruikt worden op alle waterbestendige vloeroppervlakken voor streeploze resultaten. Geschikt voor fijn steengoed, keramiek, geglaazuurde tegels, glasmazaiek en gepolijste oppervlakken.

Type product: biologisch afbreekbaar onderhoudsmiddel

- concentraat - zeer zuinig
- vegan
- aangename geur

Verbruik: tot 50 m²/liter
Opslag: verzegeld, staand en koel
Verpakking: 1L

Green by Lithofin Intensiefreiniger | Art. 974



Reinigt alle harde vloeren grondig.
Reinigingsconcentraat op plantaardige basis. Geschikt voor de basisreiniging van zware algemene vervuiling en vette/olieachtige vervuiling. De natuurlijke reinigingscomponenten kunnen worden gebruikt op alle watervaste vloeroppervlakken voor een diepe reiniging. Ontworpen met een hypoallergene geur en vrij van conserveringsmiddelen.

Type product: Biologisch afbreekbare reiniger

- concentraat - zeer zuinig
- vegan
- buiten en binnen

Verbruik: tot 50 m²/ Liter
Opslag: verzegeld, staand en koel
Verpakking: 1L

! Waarschuwing
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Green by Lithofin Multi Reiniger | Art. 975



Zorgt voor streeploze glans.
Reinigt natuurlijk en streeploos oppervlakken zoals natuurstenen oppervlakken, keramiek, kunststof, hoogglans keukenfronten, roestvrij staal, beslag, spiegels, glas, autoruiten, gepolijste en ongepolijste oppervlakken. Natuurlijke oppervlakreactieve stoffen verwijderen zelfs vettig en olieachtig vuil.

Type product: biologisch afbreekbare reiniger

- gebruiksklaar
- vegan
- aangename geur

Verbruik: tot ca. 30 m²/liter afhankelijk van de vervuilingsgraad
Opslag: verzegeld, staand en koel
Verpakking: 500ml



De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd!

Verpakkingseenheden: 10 x 150ml | 20 x 250ml | 10 x 500ml | 10 x 1L | 2 x 5L | 4 x 2,5L | 1 x 10L

Lithofin Onderhoudssets.



Doe uw klanten een plezier !
Een ombouw of de installatie van een keuken of badkamer is een kostbare investering waarvan de klant jarenlang wil genieten. Bezorg uw klant een Lithofin Onderhoudsset waar alles inzit wat uw klant nodig heeft. Zo zal uw klant zich uw goede service nog lang herinneren.

Voor alle werkbladen in natuursteen - Onderhoudssets in kunststof koffertje | Art. 227-75



inhoud:
500 ml Lithofin MN Vuiloplosser
250 ml Lithofin VLEKSTOP »W«
500 ml Lithofin MN Easy-Clean

De **Onderhoudset 227-75** biedt de optimale combinatie van producten voor het reinigen en verzorgen van natuursteen. Hierdoor blijft de unieke schoonheid van de steen van uw werkblad behouden.

Voor alle werkbladen in natuursteen - Onderhoudssets in kunststof koffertje | Art. 225-75



inhoud:
500 ml Lithofin MN Vuiloplosser
250 ml Lithofin MN Vlekstop
500 ml Lithofin MN Easy-Clean

De **Onderhoudset 225-75**. Voor alle werkbladen van natuursteen. Met oplosmiddelhoudende Lithofin MN Vlekstop impregnering ter bescherming tegen olie- en vetvlekken. Lithofin MN Easy-Clean is ideaal voor de dagelijkse reiniging van keukenwerkbladen.

Voor werkbladen in Kwartscomposiet en Marmercomposiet - Onderhoudssets in kunststof koffertje | Art. 238-75



inhoud:
500 ml Lithofin MN Vuiloplosser
250 ml Lithofin MN Refresh
500 ml Lithofin MN Easy-Clean

De **Onderhoudset 238-75** biedt de optimale combinatie van producten voor het reinigen en onderhouden van kwartscomposietwerkbladen.